SLS
SkMA
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovak Medical Association

SSPPS SLS
Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti

7. Dni primárnej pediatrie

Hotel Grand
JASNÁ

19. – 21. 5. 2023

PROGRAM

A-medi management

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti

Slovenská lekárska komora

www.primarnapediatria.sk
www.amedi.sk

SPOLOČNE NÁM ZÁLEŽÍ NA ZDRAVÍ

Hexacima®

Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (acelulárna zložka), hepatitíde B (rDNA), detskej obrne (inaktivovaná) a *Haemophilus influenzae typu b* konjugovaná (adsorbovaná)

6 v 1 HOTOVÁ VAKCÍNA*[1,2,3]

Najpoužívanejšia hexavalentná vakcína na svete[4]**

62 %
Svetový trhový podiel v počte dávok v roku 2019[4]**

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Vakcína určená na základné očkovanie detí. Hradená z verejného zdravotného poistenia.

Referencie:

1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Hexacima. **2.** Hexyon: EPAR – Summary for the public [online] [cit.26-072018]://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002796/WC500145761.pdf. **3.** De Coster I, Fournie X, Faure C, Ziani E et al. Assessment of preparation time with fully-liquid versus non-fully liquid paediatric hexavalent vaccines. Atime and motion study. Vaccine 2015;33(32):3976–3982. **4.** Report Linker. A white paper to understand the market structure of pediatric pertussis combination vaccines: Hexavalent vaccine market study, October 2020

* Očkovacia látka v naplnenej striekačke nevyžadujúca rekonštitúciu pred podaním

** Štúdia sa zaoberala trhom hexavalentných vakcín (92%) v roku 2019

SPC lieku Hexacima je k dispozícii po zosnímaní QR kódu pomocou inteligentného telefónu.
Rovnaké informácie sú dostupné aj na www.sukl.sk.

Materiál určený pre odbornú verejnosť.
PM-SK-2022-8-3318, PA-SK-2023-02-0039, Dátum schválenia: 18. 08. 2022

Swixx Biopharma s.r.o., Eurovea Central 3, Pribinova 10, Bratislava 811 09,
tel.: +421 2 20833 600, e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com

Swixx BioPharma

sanofi

7. Dni primárnej pediatrie

Hotel Grand
JASNÁ

19. – 21. 5. 2023

Odborný garant

MUDr. Elena Prokopová

Koordinátori vedeckého programu

MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková
MUDr. Zuzana Nagyová, MPH
MUDr. Beata Kartousová
MUDr. Zuzana Miškejeová
MUDr. Jana Haničáková
MUDr. Katarína Šimovičová
MUDr. Zora Zdráhalová
MUDr. Branislav Chrenka, MPH
MUDr. Martina Miškovská, PhD.
MUDr. Andrea Černianská, MPH

Organizačný sekretariát

A-medi management, s. r. o.
Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk, 0910 488 762

Potvrdenie o účasti

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

Imunoglukan P4H®

Imunita[1]

- dlhodobá podpora imunity pre deti, dospelých a seniorov
- pri nástupe do škôlky/školy
- vhodné pri fyzickom a psychickom strese
- vhodné pre športovcov pri nadmernej fyzickej záťaži
- jednoduché dávkovanie 1x denne

[1]vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Imunoglukan P4H®

www.imunoglukan.com

Program Piatok 19. 5. 2023

13:30 – 15:00	**Príchod účastníkov a registrácia**
15:30 – 15:50	**SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU**
	MUDr. Elena Prokopová **MUDr. Marta Špániková** **doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.** **prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.**

Úvodná prednáška

16:00 – 17:00	**Ako byť sám sebe psychológom** Krause, R.
17:00 – 17:20	**Prestávka**
17:20 – 19:20	**BLOK 1** **BLOK PODPORENÝ SPOLOČNOSŤAMI SWIXX BIOPHARMA, MSD, PFIZER**
Blok vedie:	**doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH** **MUDr. Elena Prokopová**
17:20 – 18:00	**Očkovanie v praxi primárneho pediatra** Urbančíková, I., Prokopová, E., Jeseňák, M.
18:00 – 18:20	**Čo nám prinieslo desaťročie pneumokokového očkovania u detí** Špániková, M. *Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer*
18:20 – 18:40	**Aktuálne otázky v očkovaní** Urbančíková, I., Prokopová, E. *Odborná diskusia podporená spoločnosťou Swixx Biopharma*
18:40 – 19:00	**Očkovanie proti HPV a pneumokokom – skúsenosti, výzvy, ako vidíme budúcnosť** Prokopová, E., Urbančíková, I. *Odborná diskusia podporená spoločnosťou MSD*
19:00 – 19:20	**Diskusia**
19:30	**Večera**

Sobota 20. 5. 2023 Program

09:00 – 10:40 BLOK 2

Blok vedie:	**MUDr. Michaela Matiščáková** **MUDr. Zuzana Rennerová, PhD.**
09:00 – 09:30	**Aktuálna situácia TBC na Slovensku** Ferenc, P.
09:30 – 10:00	**Kazuistiky detskej TBC v našom zariadení** Strachan, T.
10:00 – 10:20	**Vírusové infekcie dolných dýchacích ciest** Repko, M., Neuschlová, I., Rennerová, Z.
10:20 – 10:40	**Diskusia**
10:40 – 11:00	**Prestávka**

11:00 – 12:40 BLOK 3

Blok vedie:	**doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH** **prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.**
11:00 – 11:20	**Preskripcia antibiotík v ambulanciách VLDD očami analytikov** Ištokovičová, P., Mišík, M.
11:20 – 11:40	**Antimikrobiálny stewardship a racionálna ATB terapia z pohľadu mikrobiológa** Lišková, A.
11:40 – 12:00	**Účelná antibiotická terapia v ambulancii VLDD** Urbančíková, I.
12:00 – 12:20	**Neutropénia v detskom veku – aktuálne novinky pre praktického pediatra** Grešíková, M., Zavarská, M., Poláková, K., Ilavská, S., Šemberová, J.
12:20 – 12:40	**Diskusia**
12:45 – 14:00	**Obed**

Program Sobota 20. 5. 2023

14:00 – 16:40 BLOK 4 – ORGANIZAČNÝ BLOK

Blok vedie: **MUDr. Elena Prokopová**
MUDr. Branislav Chrenka
MUDr. Martin Matejka
Výbor SSPPS SLS

14:00 – 14:30 **Komunikácia a vzájomná spolupráca VLDD**
Špániková, M., Nagyová, Z.

14:30 – 16:40 **Reforma primárnej pediatrickej starostlivosti**
Heger, E. poverený premiér vlády SR a poverený Minister zdravotníctva SR
Palkovič, M. štátny tajomník rezortu Ministerstva zdravotníctva SR
Strapko, R., Havelková, B. – VšZP
Kultan, M., Faktor, M. – ZP Dôvera
Koma, J., Sloboda, P. – ZP Union
predstavitelia VÚC

16:40 – 17:00 **Prestávka**

17:00 – 19:00 BLOK 5 – WORKSHOPY

Blok vedie: **výbor SSPPS SLS**

17:00 – 17:40 **Výzvy v očkovaní. Vy sa pýtate, my odpovedáme.**
Špániková, M., Urbančíková, I.
Odborný workshop podporený spoločnosťou Swixx Biopharma

17:40 – 18:20 **Ukrajinskí pediatri**
Nagyová, Z.

18:20 – 19:00 **Tvorba, implementácia a praktické dopady reformy. Optimalizácia siete nemocníc**
Mišík, M.

19:30 **Spoločenský večer**

Tetraxim®

Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (acelulárna zložka) a detskej obrne (inaktivovaná zložka).

4 V 1 PREDŠKOLSKÁ POSILŇOVACIA DÁVKA

#1

Celosvetovo najpoužívanejšia vakcína predškolského očkovania[1]

Referencie:

1. Report Linker. A white paper to understand the market structure of acellular pertussis based preschool booster combination vaccines. November 2020.

SPC lieku Tetraxim je k dispozícii po zosnímaní QR kódu pomocou inteligentného telefónu. Rovnaké informácie sú dostupné aj na www.sukl.sk.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Materiál určený odbornej verejnosti.
PM-SK-2022-12-5772 PA-SK-2023-02-0039 Dátum schválenia: 10. 01. 2023

Swixx Biopharma s.r.o., Eurovea Central 3, Pribinova 10, Bratislava 811 09, tel.: +421 2 20833 600, e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com

Swixx BioPharma

sanofi

Program Nedeľa 21. 5. 2023

09:00 – 10:20 BLOK 6

Blok vedie:	**MUDr. Štefan Zamba** **MUDr. Natália Čárska, PhD.**
09:00 – 09:20	**Lymfadenopatia – kedy (ne)poslať dieťa k špecialistovi** Zamba, Š., Čornej, T.
09:20 – 09:40	**Ako (ne)poslať dieťa dermatovenerológovi s exantémom** Čárska, N.
09:40 – 10:10	**Strašiak menom parazit (na čo treba myslieť a čoho sa obávať)** Halan, M.
10:10 – 10:30	**Diskusia**
10:30 – 10:50	**Prestávka**

10:50 – 13:00 BLOK 7

Blok vedie:	**MUDr. Jarmila Kabátová** **MUDr. Adriana Dankovčíková**
10:50 – 11:10	**Ako (ne)poslať dieťa ku gastroenterológovi** Kabátová, J., Kabátová, J. ml.
11:10 – 11:30	**Ako (ne)poslať dieťa dermatovenerológovi s ekzémom** Čárska, N.
11:30 – 11:40	**Liečba ťažkého ekzému u detí** Rennerová, Z., Repko, M.
11:40 – 12:10	**Ako (ne)poslať dieťa k endokrinológovi** Dankovčíková, A.
12:10 – 12:30	**Diskusia**
12:30 – 13:00	**Zhodnotenie kongresu a záver**
13:00	**Obed**

Počas trvania kongresu máte možnosť bezplatného právneho poradenstva – hh PARTNERS – možnosť využiť neformálny priestor pre rozhovor s právnikmi, ktorí poradia, vypočujú a skúsia hľadať riešenia.

Počas trvania kongresu máte možnosť porozprávať sa s revíznymi lekármi, ktorých nájdete v stánkoch zdravotných poisťovní.

unicef
for every child

NOVÁ
BEZPLATNÁ RODIČOVSKÁ APLIKÁCIA

Bebbo

Interaktívne naviguje rodičov cez vzrušujúce obdobie vývoja dieťaťa od 0 do 6 rokov.

Poskytuje odborné rady a odpovede na otázky, týkajúce sa zdravia a výchovy detí, ich výživy a všestranného prospievania.

Slovenská mutácia dostupná na jeseň 2023.

Odborný garant:

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS

SSPPS SLS

Pediatri deťom
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Informácie

POPLATKY

Registračný poplatok (3 dni)

do 19. 4. 2023	členovia SSPPS SLS	80 €
	nečlenovia	110 €
od 19. 4. 2023	členovia SSPPS SLS	90 €
	nečlenovia	120 €
do 21. 5. 2023	sprievodná osoba (manžel, manželka)	25 €
do 21. 5. 2023	ukrajinský lekár zaradený v primárnej pediatrii na Slovensku/ ukrainian doctor included in primary paediatrics in Slovakia	0 €

Zvýhodnené poplatky platia v prípade platby prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

Spôsob platby

- po online registrácií – úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, alebo platba kartou
- (prosíme uhradiť do 11. 5. 2023)

Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk vopred. Po registrácií Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 19. 4. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

- v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)

Iné poplatky

Večera PIATOK	19. 5. 2023	40 €
Obed SOBOTA	20. 5. 2023	30 €
Diskusný večer SOBOTA	20. 5. 2023	50 €
Obed NEDEĽA	21. 5. 2023	30 €

Registrácia možná online na WWW.AMEDI.SK

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti

Vzdelávanie

Odborné usmernenia, odporúčania, konferencie

Legislatíva

Aktívna účasť na tvorbe zákonov, mimomedicínska problematika práce v ambulancii

Platforma

Celoslovenská komunikácia primárnych pediatrov, jediná spoločnosť zastupujúca záujmy primárnych pediatrov

Medzinárodné kontakty

Spoločné problémy primárnych pediatrov v Európe, aktívny člen Európskej konfederácie primárnych pediatrov ECPCP

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti SSPPS SLS
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
www.primarnapediatria.sk

Ubytovanie

Ubytovanie v Hoteli GRAND zabezpečuje

A-medi management, s. r. o. – Adriána Kováčechová
Ubytovanie je možné rezervovať: mailom na **kovacechova@amedi.sk**

Ceny ubytovania

Jednolôžková izba	140 €
Dvojlôžková izba	160 €

Cena zahŕňa raňajky

Pri rezervácii prosím uveďte záujem o jednolôžkovú / dvojlôžkovú izbu a počet nocí. Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do 19. 4. 2023. Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr v termíne do 19. 4. 2023. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Údaje k účtu

A-medi management, s. r. o., **banka:** UniCredit Bank
číslo účtu: 1026852003/1111, **variabilný symbol:** 3319523
SWIFT: UNCRSKBX, **IBAN:** SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO 2023

PEDIATRIA

Garantovaný AD test

Prístup do archívu

Recenzované články

Objednávka predplatného na

www.amedi.sk

Informácie

Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.

Pasívna účasť:

19. 5. 2023	3 kredity
20. 5. 2023	8 kreditov
21. 5. 2023	3 kredity

Aktívna účasť:

domáci autori	10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja)	5 kreditov

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

HLAVNÍ PARTNERI

Imunoglukan P4H

MSD INVENTING FOR LIFE

Pfizer

Swixx BioPharma Modern Medicines for All

PARTNERI

MedConnect PROFESIJNÁ MEDICÍNSKA SIEŤ

TMR

unicef for every child

A-medi management

PLÁN PODUJATÍ na rok 2023

ZAUJÍMAVÉ PREDNÁŠKY

REGISTRÁCIA ONLINE

PROFESIONÁLNI SPEAKRI

XIV. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

1. – 3. 6. 2023, Tatranská Lomnica
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

38. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

september 2023, Staré Hory
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

53. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU GALANDOVE DNI

23. – 24. 11. 2023, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

XXII. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

7. 12. 2023, Prešov
MUDr. Jana Čurillová

INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA

www.amedi.sk

A-medi management, s. r. o., Jarošova 1, Bratislava 831 03
amedi@amedi.sk I www.amedi.sk

Slovak Republic Emergency Response Plan for Children

Spoločný projekt SSPPS SLS, UNICEF a Pediatri deťom o.z.

má za cieľ podporiť:

Integráciu zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny do slovenského zdravotníckeho systému

Projekty **vzdelávania** pediatrov a rodičov

Adaptáciu rodičovskej aplikácie **Bebbo**

Rodičovský portál **www.pediatridetom.sk**

unicef for every child

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SSPPS SLS

Pediatri deťom OBČIANSKE ZDRUŽENIE

MedConnect
PROFESIJNÁ MEDICÍNSKA SIEŤ

Edukačný projekt na MedConnect:

Pediatria

Kde nájdem projekt?

www.medconnect.sk

MedConnect je profesijná medicínska sieť určená výlučne pre medicínskych pracovníkov.

Ako sa dostanem do siete MedConnect?

Registrácia na webovej stránke umožňuje registrovať sa ako:

Lekár | Vedecký pracovník | Študent

Registrácia je zadarmo.

Pripravte si svoje SLK číslo.

Do siete vstúpite dočasným heslom, ktoré Vám systém odošle na zadaný email.

Následne si zmeňte heslo a zapíšte si ho.

Zadajte svoju špecializáciu, aby ste dostávali informácie iba zo Vami zvolených odborných oblastí.

Zaregistrujte sa na www.medconnect.sk

Pomôžte chrániť
Vašich pacientov pred

kliešťovou encefalitídou

Vakcína FSME-IMMUN® 0,5 ml pre osoby vo veku od 16 rokov[1]

Vakcína FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior pre deti vo veku od 1 do 15 rokov[1]

Vakcína FSME-IMMUN® poskytuje 96-99 % ochranu proti kliešťovej encefalitíde nezávisle od veku[1]

Očkovanie je možné začať kedykoľvek počas roka

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia a FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia. Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná). **Zloženie:** Jedna dávka obsahuje vírus kliešťovej encefalitídy (kmeň Neudörfl) 1,2 µg (FSME-IMMUN 0,25 ml Junior) alebo 2,4 µg (FSME-IMMUN 0,5 ml) adsorbovaný na hydratovaný hydroxid hlinitý, produkovaný na kultúrach fibroblastových buniek kuracích embryí (CEF bunky) a ďalšie pomocné látky. **Indikácie:** Aktívna (profylaktická) imunizácia detí vo veku 1 až 15 rokov (FSME-IMMUN 0,25 ml Junior) a osôb vo veku 16 rokov a viac (FSME-IMMUN 0,5 ml) proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis -TBE). Očkovacie látky sa majú podať na základe oficiálnych odporúčaní týkajúcich sa potreby a časovej schémy očkovania proti TBE. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Základná očkovacia schéma pozostáva z troch dávok. Prvá dávka a druhá dávka sa majú podať v intervale 1 až 3 mesiace. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu imunitnú odpoveď, druhú dávku je možné podať po dvoch týždňoch po prvej dávke. Po prvých dvoch dávkach sa môže očakávať dostatočne vysoká ochrana pre nadchádzajúcu sezónu kliešťov. Tretia dávka sa má podať 5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní. Po tretej dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky. Aby sa dosiahla imunita pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá je na jar, prvá a druhá dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov. Posilňovacia dávka: Prvá posilňovacia dávka sa má podať 3 roky po tretej dávke. Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke. U jedincov vo veku nad 60 rokov časové odstupy pre podanie posilňovacích dávok spravidla nemajú presiahnuť tri roky. Predĺženie časového odstupu medzi ktorýmikoľvek dávkami (základnej očkovacej schémy alebo posilňovacích dávok) môže viesť k nedostatočnej ochrane jedincov pred infekciou. Avšak v prípade prerušenej očkovacej schémy s aspoň dvoma predchádzajúcimi očkovaniami je na pokračovanie v očkovacej schéme postačujúca jedna catch-up (doplňujúca) dávka. Ohľadom catch-up (doplňujúcej) dávky u detí mladších ako 6 rokov nie sú dostupné žiadne údaje. Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena (do deltového svalu). U detí vo veku do 18 mesiacov, alebo v závislosti od vývoja dieťaťa a stavu výživy, sa očkovacia látka podáva do stehenného svalu. Iba vo výnimočných prípadoch (u osôb s poruchou krvácania alebo u osôb, ktorým sú profylakticky podávané antikoagulanciá) sa očkovacia látka môže podávať subkutánne. Osoby s oslabeným imunitným systémom (vrátane osôb s imunosupresívnou liečbou): neexistujú žiadne špecifické klinické údaje, na ktorých by sa mohli zakladať odporúčania pre dávkovanie. Môže sa však zvážiť stanovenie koncentrácie protilátok po štyroch týždňoch po druhej dávke a podanie ďalšej dávky, ak v tomto čase nebudú žiadne dôkazy o sérokonverzii. To isté platí pre všetky nasledujúce dávky. **Kontraindikácie**: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na výrobné reziduá (formaldehyd, neomycín, gentamicín, protamíniumsulfát). Má sa zvážiť skrytená alergia s aminoglykozidmi inými ako sú neomycín a gentamicín. Ťažká precitlivenosť na vaječné a kuracie bielkoviny (anafylaktická reakcia po perorálnom požití vaječnej bielkoviny) môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu. Očkovanie proti TBE sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej). **Špeciálne upozornenia**: Tak ako u všetkých očkovacích látok podávaných injekčne musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky vždy k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a dohľad. Nezávažná alergia na vaječnú bielkovinu sa zvyčajne nepovažuje za kontraindikáciu očkovania. Napriek tomu však osoby s takouto alergiou majú byť očkované len pod náležitým dohľadom. Musí sa zabrániť intravaskulárnemu podaniu, pretože by mohlo viesť k ťažkým reakciám zahŕňajúcim reakcie z precitlivenosti so šokom. U osôb podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe sa nemusí dosiahnuť ochranná imunitná odpoveď. V prípade známeho alebo možného autoimunitného ochorenia u potenciálneho príjemcu sa musí zvážiť riziko infekcie TBE oproti riziku, že očkovacia látka by mohla mať nežiaduci účinok na priebeh autoimunitného ochorenia. Opatrnosť je potrebná, ak sa zvažuje potreba očkovania u osôb s existujúcimi mozgovými poruchami ako aktívne demyelinizačné poruchy alebo nedostatočne liečená epilepsia. **Liekové a iné interakcie**: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných očkovacích látok v rovnakom čase ako FSME-IMMUN 0,25 ml Junior alebo FSME-IMMUN 0,5 ml sa musí uskutočniť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Ak sa v rovnakom čase majú podať ďalšie očkovacie látky podávané injekčne, musia sa podať do rôznych miest a prednostne do rôznych končatín. **Nežiaduce účinky**: Najčastejšími nežiaducimi reakciami boli reakcie v mieste vpichu (napr. bolesť), bolesť hlavy, nauzea, bolesť svalov, bolesť kĺbov, únava, malátnosť; u detí aj znížený apetít, nepokoj, poruchy spánku a horúčka. **Gravidita a laktácia**: Nie sú k dispozícii údaje o použití očkovacej látky FSME-IMMUN u gravidných žien. Nie je známe, či sa FSME-IMMUN vylučuje do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa má očkovacia látka FSME-IMMUN podať počas gravidity a dojčiacim ženám len vtedy, ak sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika a prínosov. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje**: Nie je pravdepodobné, že by očkovacia látka FSME-IMMUN mala vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Musí sa však vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť porucha videnia alebo závrat. **Špeciálne upozornenia na uchovávanie:** Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. **Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis jednorazovo alebo opakovane. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum vypracovania skrátenej informácie:** január 2023. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. **Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii:** Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500. **Upravené podľa SPC schváleného 23.8.2021.** Akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie je potrebné hlásiť na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk, formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo miestnemu zástupcovi držiteľa rozhodnutia o registrácii humánneho lieku spoločnosti: Pfizer Luxembourg SARL, o. z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, e-mail: SVK.AEReporting@pfizer.com.

Literatúra: **1.** Súhrn charakteristických vlastností lieku FSME-IMMUN 0,25 ml Junior a FSME-IMMUN 0,5 ml. Dátum poslednej revízie textu: august 2021

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk
Dátum prípravy: apríl 2023, PP-TCV-SVK-0090

FSME immun®

RAKOVINA, KTOREJ VIEME PREDCHÁDZAŤ

Skutočnosť, že vírus HPV je zodpovedný za takmer všetky prípady rakoviny krčka maternice, je už dlhodobo overená. Napriek tomu, že rakovina krčka maternice je najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou spôsobenou vírusom HPV, nie je to jediné ochorenie, ktoré tento vírus vyvoláva. HPV infekcia sa týka rovnako mužov, žien aj detí.

Ľudský papilomavírus – HPV (Human Papillomavirus) je infekčný vírus, ktorý sa prenáša sexuálnym stykom, ale aj kontaktom sliznic alebo kože. Je taký bežný, že sa s ním za život stretne skoro každý. Existuje viac ako 150 typov tohto vírusu. Niektoré sú neškodné, iné môžu spôsobiť rakovinu.

Aké môžu byť následky nákazy HPV vírusom?

- Vírus HPV môže spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj iné nádory, napr. rakovinu vulvy, vagíny alebo konečníka, tiež môže byť príčinou genitálnych bradavíc.
- Zatiaľ čo existuje skríning rakoviny krčka maternice, neexistujú žiadne rutinné skríningové testy na iné typy rakoviny súvisiacej s HPV, ktoré sa často nezistia, kým nespôsobia zdravotné problémy.
- HPV infekcia môže spôsobiť rôzne typy rakoviny aj dlhú dobu po nákaze vírusom.
- HPV vírusom sa môžu nakaziť aj muži, u ktorých vírus môže spôsobiť napr. rakovinu konečníka alebo genitálne bradavice.

O prevencii pred HPV infekciou sa informujte u svojho lekára

Dôležitou súčasťou prevencie u žien je pravidelný skríning u gynekológa. Pri ňom však lekár môže zistiť problém, až keď je na svete. U mužov, bohužiaľ nie sú dostupné skríningy na odhalenie HPV vírusu.

Aké sú formy prevencie?

Následkom HPV infekcií sa dá včas predísť:

- u dospelých sú účinnou prevenciou preventívne prehliadky napríklad u gynekológa, urológa, dermatovenerológa a očkovanie.
- u detí je účinnou prevenciou očkovanie.

Kto môže byť očkovaný?

- Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie a obe pohlavia od 9 rokov.
- HPV očkovanie je najlepšie aplikovať pred začiatkom sexuálnej aktivity.
- Očkovanie proti HPV je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročné deti.
- Ak už je človek nakazený jedným typom HPV, očkovacia látka ho môže ochrániť pred zvyšnými HPV typmi obsiahnutými vo vakcíne proti HPV.

VIAC NA WWW.HPV.SK

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Tel: +421 2 5828 2010, dpoc_czechslovak@merck.com
SK-NON-00872 | Dátum vypracovania: marec 2023

MSD
INVENTING FOR LIFE