

Akútne stavy v neurológii



Hotel MIKADO**** Nitra
09. – 10. 6. 2023

PROGRAM

POD ZÁŠTITOU :
Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS





MedConnect je unikátna profesná medicínska sieť,
ktorá spája a zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami
podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.


VEĎME ODBORNÚ KOMUNIKÁCIU NA JEDNOM MIESTE!



**Objavte
medicínsku sieť
MedConnect**



Zaregistrujte sa na **www.medconnect.sk**



Akútne stavy v neurológii

TERMÍN

9.– 10. jún 2023

MIESTO KONANIA

Hotel MIKADO****

Hollého 11, 949 01 Nitra, Slovakia

PREZIDENT KONFERENCIE

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.

Neurologická klinika FSVaZ UKF a FN Nitra

v spolupráci s

Nitrianskou neurológiou, o. z.

Slovenskou neurologickou spoločnosťou

REGISTRÁCIA

9. júna 2023

od 12:00 hod.

10. júna 2023

08:00 – 12:00 hod.

– na toto podujatie je nutná online registrácia vopred

Organizačný sekretariát


Simona Horská

e-mail: horska@amedisk.sk

mobil: +421 903 224 625

A-Medi management, s. r. o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava



Programový výbor

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. – prezident konferencie

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Nosál, PhD., FESO

MUDr. Georgi Krastev, PhD.

MUDr. František Cibulčík, CSc.

MUDr. Miroslav Mako

MUDr. Marek Krivošík

MUDr. Babeta Hofericová

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

MUDr. Michal Kováčik, MPH

MUDr. Jozef Haring

Vedecký výbor

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

MUDr. Georgi Krastev, PhD.

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Nosál, PhD., FESO

Témy:

- Manažment akútneho mozgového infarktu
- Endovaskulárna liečba mozgového infarktu
- Stroke mimic
- Delírium a mozgový infarkt
- Akútny priebeh zápalových ochorení mozgu a miechy
- Včasná diagnostika a liečba sclerosis multiplex
- Paraneoplastické neurologické syndrómy
- Syndróm Guillain-Barré
- Myastenická kríza
- Rabdomyolýza
- Migréna

Cavinton® FORTE

VINPOCETÍN

Mentálna sviežosť

- Selektívne zvyšuje prietok krvi mozgom¹
- Zlepšuje metabolizmus glukózy a kyslíka v mozgu¹
- Signifikantne zlepšuje kognitívne funkcie²



GEDEON RICHTER

NÁZOV A LIEKOVÁ FORMA PRÍPRAVKU: CAVINTON FORTE - 30 × 10 mg, 90 × 10 mg, biele ploché tablety diskového tvaru so zrezanými okrajmi, s označením „10 mg“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

ÚČINNÁ LÁTKA: vinpocetinum. **TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE:** CAVINTON FORTE je indikovaný na liečbu následkov cirkulačných porúch centrálného nervového systému. Používa sa na liečbu psychických a neurologických príznakov obehových porúch CNS [poruchy pamäti, afázia, apraxia, motorické poruchy, závraty, bolesti hlavy, atď.] Je indikovaný pri všetkých formách akútnej a chronickej insuficiencie mozgových ciev, ako napr. pri tranzitórnych ischemických príhodách, prechodných ischemických neurologických poruchách, progresívnom iktu, kompletnom iktu, pri postapoplektických stavoch, pri multiinfarktovej demencii, pri cerebrálnej artérioskleróze, pri posttraumatických stavoch, hypertenznej encefalopatii, vertebrobasilárnej insuficiencii, a.i. V oftalmológii sa môže použiť na liečbu vaskulárnych porúch chorioidy a sietnice vyvolaných artériosklerózou alebo cievnym spazmom, na liečbu degenerácie makuly a sekundárneho glaukómu vyvolaného parciálnymi trombózami a cievnymi uzávermi. V otológii je indikovaný na liečbu porúch sluchu vaskulárneho alebo toxického [iatrogénneho] pôvodu, senzorineurálnej straty sluchu, závratov labyrintového pôvodu vrátane Meniérovej choroby a tinnitu. V gynecológii sa používa u žien s ťažkosťami v klimakteriu (návaly horúčavy, potenie, bolesti hlavy, závraty, a pod.). Liek je určený pre dospelých a mladistvých. **SPÔSOB PODÁVANIA A DÁVKOVANIE:** Zvyčajné dávkovanie je trikrát denne 1 tableta, t.j. denná dávka je 30 mg. Tablety sa užívajú po jedle. Terapeutický účinok lieku sa zvyčajne dostaví o týždeň, maximálny terapeutický účinok však možno očakávať o 3 mesiace, pričom výraznejšie zlepšenie klinického stavu možno pozorovať po 6 - 12 mesiacoch liečby. Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s renálnym alebo hepatálnym ochorením. **KONTRAINDIKÁCIE:** Precitlivosť na vinpocetín alebo iné zložky lieku. Gravidita, laktácia. **OSOBITNÉ UPOZORNENIA:** Nie je dostatok skúseností s používaním u detí. V prípade predĺženia QT intervalu alebo súčasného používania liekov, ktoré predlžujú QT interval, sa odporúča kontrola EKG. V prípade intolerancie laktózy treba zvážiť obsah laktózy v lieku: každá tableta obsahuje 83 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. **LIEKOVÉ A INÉ INTERAKCIE:** Interakcie vinpocetínu s inými liečivami dosiaľ nie sú známe. Predpokladá sa, že môže vzácnne zosilňovať účinky liekov, ktoré rozširujú cievy alebo znižujú krvný tlak. Dosiaľ sa nepozorovali interakcie vinpocetínu s týmito súbežne podávanými liekmi: beta-blokátory (napr. chloranólol, pindolol), digoxín, acenokumarol, glibenklamid, imipramín, klopamid, alfa-metyldopa, hydrochlorotiazid. Iba vo výnimočných a ojedinelých prípadoch bolo popísané zosilnenie hypotenzného účinku alfa-metyldopy vinpocetínom. **FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA:** Používanie vinpocetínu počas gravidity a dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú spoľahlivú antikoncepčnú metódu, je kontraindikované. **OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ MOTOROVÉ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE:** Účinok vinpocetínu na tieto schopnosti sa neskúšal. **NEŽIADUCE ÚČINKY:** CAVINTON FORTE sa zvyčajne dobre znáša, môže však niekedy vyvolať prechodný pokles krvného tlaku, pocit slabosti, závrat, bolesti hlavy, zrýchlenie pulzu, začervenanie, bušenie srdca. Môžu sa objaviť zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, pálenie záhy, sucho v ústach), vzácne aj poruchy spánku (ospalosť alebo nespavosť), prípadne kožné vyrážky. Prípadný výskyt nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií oznámte ošetroujúcemu lekárovi. Špeciálne opatrenia na likvidáciu: Žiadne zvláštne požiadavky DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Gedeon Richter Ltd., Budapešť, Maďarsko. **REGISTRAČNÉ ČÍSLO:** 06/0039/02-S. **DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU:** apríl 2020. **DÁTUM PRÍPRAVY MATERIÁLU:** apríl 2022. Pred použitím si podrobne prečítajte SPC. Určené pre odbornú verejnosť.

Literatúra: 1. SPC lieku Cavinton Forte 2. Valikovics A, Ideggyogy Sz. 2007 Jul 30;60(7-8):301-10

Podrobnú informáciu o prípravku získate na adrese: Gedeon Richter Slovakia s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava. Tel: 02/50 20 58 01, www.richter.sk, richtergedeon@richter.sk

3.

NEUROCHIRURGICKÉ DNI UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Martinské neurochirurgické dni 2023,
organizované v spolupráci
s Neurochirurgickou klinikou LF UK,
Bratislava, III. ročník

14. – 16. 6. 2023

MARTIN, HOTEL TURIEC

Garant:

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

**8. –
10. 11.
2023**

**SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS
ČESKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
SEKCIA PRE CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA SNeS
CEREBROVASKULÁRNÍ SEKCE ČESKÉ NEUROLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI ČLS JEP**

Vás srdečně pozývají na:

**prihláška na
aktívnu účasť
do 1. 9. 2023**

51. SLOVENSKÝ A ČESKÝ

CEREBROVASKULÁRNY

**GRAND HOTEL
BELLEVUE,
HORNÝ
SMOKOVEC**

KONGRES

Piatok

12:00 – 13:00 **Registrácia**
13.00 – 13.15 **Otvorenie, slávnostný príhovor**
13:15 – 17:35 **Odborný program – max. dĺžka prednášky – 20 + 5 min.**

13.15 – 14.30 **AKÚTNE ISCHEMICKÉ CMP – 1**

Predsedníctvo: Nosál' V., Krivošík M.

Manažment akútnej iCMP

MUDr. G. Krastev, PhD., MUDr. J. Haring, MUDr. M. Mako

Akútna trombolytická liečba iCMP

MUDr. M. Krivošík

Endovaskulárna liečba iCMP

doc. MUDr. V. Nosál', PhD.

14.30 – 14.45 **Coffee break**

14.45 – 16.25 **ZÁPALOVÉ OCHORENIA MOZGU A MIECHY**

Predsedníctvo: Szilasiová J., Kantorová E.

Skorá diagnostika a liečba sclerosis multiplex

prof. MUDr. J. Szilásiová, PhD.

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.

Nové možnosti liečby rýchlo progredujúcej sclerosis multiplex (transplantácia kostnej drene u SM)

MUDr. D. Slezáková, PhD.

Tumefaktívna forma sclerosis multiplex

MUDr. S. Kováčová, PhD.

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Biogen Slovakia s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.

Skúsenosti s paraneoplastickými neurologickými ochoreniami CNS v klinickej praxi

doc. MUDr. E. Kantorová, PhD.

16.25 – 16.40 **Coffee break**

16.40 – 17.35 **BOLESTI HLAVY**

Predsedníctvo: Petrovičová A., Hofericová B.

Akútny migrenózný záchvat – možnosti liečby

MUDr. A. Petrovičová, PhD.

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Pfizer, ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.

Profylaktická liečba migrény

MUDr. B. Hofericová

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Teva Pharmaceuticals Slovensko s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.

18.00 **Večerný raut**



Sobota

08:30 – 09:30 Registrácia

09:30 – 11:10 Odborný program – max. dĺžka prednášky – 20 + 5 min.

09.30 – 11.10 EMERGENCIE U NEUROMUSKULÁRNYCH OCHORENÍ

Predsedníctvo: Kurča E., Špalek P.

Rabdomyolýza (klinický priebeh a akútny manažment)

prof. MUDr. E. Kurča, PhD.

Syndróm Guillain-Barré – etiopatogenéza, klinický obraz a liečba

MUDr. G. Hajaš, PhD.

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti CSL Behring Slovakia s.r.o., ktorá žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu prednášky.

Diagnostika syndrómu Guillain-Barré

MUDr. F. Cibulčík, CSc.

Myastenické krízy - príčiny, základné princípy imunoterapie a intenzivistického manažmentu

doc. MUDr. P. Špalek, CSc.

11.10 – 11.25

Coffee break

11.25 – 12.40 AKÚTNE ISCHEMICKÉ CMP – 2

Predsedníctvo: Krastev G., Kováčik M.

Progredujúci mozgový infarkt

MUDr. A. Petrovičová, PhD.

Stroke mimic

MUDr. G. Krastev, PhD., MUDr. M. Mako

Mozgový infarkt a delírium

MUDr. M. Kováčik, MPH

12:45

Záver a zhodnotenie podujatia

13.00

Obed



REGISTRAČNÝ POPLATOK

Skorá registrácia do 31. 3. 2023:

Členovia SNeS SLS do 31. 3. 2023..... 50 €

Ostatní do 31. 3. 2023..... 60 €

Registrácia od 1. 4. 2023:

Členovia SNeS SLS od 1. 4. 2023..... 70 €

Ostatní od 1. 4. 2023..... 80 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA

- účasť na odborných prednáškach
- všetky materiály, program, kongresová taška
- DPH
- materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

INÉ POPLATKY

Večera 9. 6. 2023..... 50 €

Obed a občerstvenie 10. 6. 2023 30 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

SPÔSOB PLATBY

- online registrácia nutná vopred
- po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
- v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
- v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste



KREDITY

Aktívna a pasívna účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME.

Pasívna účasť:

9. 6. 2023	4 kredity
10. 6. 2023	3 kredity

Aktívna účasť:

domáci autori	10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja)	5 kreditov
zahraniční autori	15 kreditov
zahraniční spoluautori	10 kreditov

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

POTVRDENIE O ÚČASTI

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

MAVENCLAD®

Účinný. Dlhodobý. Jednoduchý.


MAVENCLAD® ponúka možnosť kontroly ochorenia* u pacientov po dobu 4 rokov pri perorálnej liečbe v trvaní maximálne 20 dní v priebehu 2 rokov.^{1,2,3,4}


MAVENCLAD® je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s vysoko aktívnou RSM definovanou klinickými príznakmi alebo pomocou zobrazovacích metód.¹

* Kontrola ochorenia sa dosiahla u 75,6 % pacientov, u ktorých nedošlo k relapsom bez ďalšej liečby v 3. a 4. roku³. RSM – relapsujúca sclerosis multiplex

MAVENCLAD 10 mg tablety. **Zloženie:** 10 mg kladribínu v tablete. **Indikácie:** Liečba vysoko aktívnej relapsujúcej sclerosis multiplex u dospelých. **Dávkovanie:** Kumulatívna dávka je 3,5 mg/kg počas 2 rokov, podávaná ako jeden liečebný cyklus s 1,75 mg/kg na rok. Každý liečebný cyklus pozostáva z 2 liečebných týždňov. V danom liečebnom týždni pacient dostáva 10 mg alebo 20 mg denne v závislosti od telesnej hmotnosti. MAVENCLAD je určený na perorálne použitie. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo pomocné látky, infekcia HIV, aktívna chronická infekcia, súčasná imunosupresívna alebo myelosupresívna liečba, aktívna malignita, stredne závažné alebo závažné poškodenie obličiek, gravidita a dojčenie. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Ženy vo fertilnom veku musia dodržiavať príslušné antikoncepčné opatrenia. Pacienti mužského pohlavia musia dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré zabránia vzniku gravidity u partnerky. MAVENCLAD je kontraindikovaný u tehotných žien, dojčenie je počas liečby a 1 týždeň po poslednej dávke kontraindikované. **Špeciálne upozornenia:** Pred začatím liečby a počas nej sa má monitorovať počet lymfocytov. Pred začatím liečby sa musí vykonať skríning na latentné infekcie a v prípade výskytu začatie liečby sa má odložiť, až kým sa infekcia riadne nevylieči. Taktiež u pacientov s akútnou infekciou sa má zvážiť odklad liečby až do úplného vyliečenia infekcie. U pacientov, negatívnych na protilátky proti varicella zoster sa odporúča vakcinácia. U pacientov s predchádzajúcou malignitou je potrebné posúdiť prínos a riziko. Pred začatím liečby treba odobrať podrobnú anamnézu pacienta týkajúcu sa predchádzajúcich epizód poškodenia pečene inými liekmi alebo základných porúch pečene. U pacientov sa majú pred začatím liečby v 1. roku a 2. roku vyhodnotiť sérové hladiny aminotransferáz, alkalickú fosfatázu a celkového bilirubínu. Pri prechode z iného lieku sa má urobiť vstupné MRI vyšetrenie. **Liekové interakcie:** Podávanie iných perorálnych liekov sa odporúča s odstupom najmenej 3 hodín. Súbežná liečba s inými liekmi modifikujúcimi ochorenie sa neodporúča. Opatrnosť sa vyžaduje v prípade hematotoxických liekov. Odporúča sa vyhnúť súbežnému podávaniu silných inhibitorov ENT1, CNT3 alebo BCRP. **Nežiaduce účinky:** Perorálny herpes, herpes zoster, lymfopénia, pokles počtu neutrofilov, vyrážka, alopecia, precitlivosť vrátane pruritu, urtikárie, vyrážky a zriedkavých prípadov angioedému. **Pred použitím sa oboznáňte s kompletnou informáciou v SPC.** Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. **Dátum poslednej revízie textu:** apríl 2022. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Merck Europe B.V., Amsterdam, Holandsko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, Slovensko.

Použitá literatúra: 1. MAVENCLAD® SPC, apríl 2022; 2. Giovannoni G et al. *N Engl J Med* 2010; 362:416–426 (supplementary information); 3. Giovannoni G et al. *LAN* 2017; [P0542]; 4. Giovannoni G et al. *Mult Scler* 2017; doi: 10.1177/1352458517727603. 5. Muraro PA et al. *J Clin Invest* 2014; 124:1168–1172.





UBYTOVANIE

1-lôžková izba / noc..... 115 €

2-lôžková izba / noc..... 125 €

*cena zahŕňa raňajky a mestský poplatok


*bezplatné monitorované parkovisko v areáli hotela

Spôsob platby – ubytovanie:

- rezervujte mailom na **horska@amed.sk**
- pri rezervácii prosím uveďte typ izby a mená ubytovaných hostí
- rezerváciu Vám späťne potvrdíme mailom po preverení kapacity
- úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie
- ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do **8. 5. 2023**
- po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra

Zrušenie ubytovania po potvrdení rezervácie podlieha nasledujúcim storno podmienkam:

- 30 a viac dní 0 %
- od 29 do 20 dní 30 %
- od 19 do 16 dní 50 %
- od 15 do 8 dní 70 %
- od 7 – 0 dní 100 %



HLAVNÝ PARTNER



PARTNERI

abbvie



CSL Behring



MERCK

GEDEON RICHTER



teva

