Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS
a
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
vás pozývajú na

SSAKI
ČSAKI




22. – 25. 10. 2025
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

XLII. Zjazd slovenských a českých

ALERGOLÓGOV A KLINICKÝCH IMUNOLÓGOV

s medzinárodnou účasťou



MEDICÍNA DÔKAZOV V ALERGOLÓGII A KLINICKEJ IMUNOLÓGII

Program

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS a
Česká společnosť alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
vás pozývajú na

SSAKI
ČSAKI

XLII. Zjazd slovenských a českých

ALERGOLÓGOV A KLINICKÝCH IMUNOLÓGOV

s medzinárodnou účasťou

22. – 25. 10. 2025
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

MEDICÍNA DÔKAZOV V ALERGOLÓGII A KLINICKEJ IMUNOLÓGII

PREZIDENT KONGRESU:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

ODBORNÝ GARANT:

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, FAAAAI

TÉMY KONGRESU 22. – 24. 10. 2025

Imunoalergológia v dermatológii
Imunomodulácia – imunointervenčná liečba
Očkovanie a prevencia infekcií
Vrodené poruchy imunity
Sekundárne imunodeficiencie
Laboratórna diagnostika
Transplantačná imunológia
Lieková hypersenzitivita
Potravinová alergia
Vybrané imunologické a alergologické aspekty gravidity
Sekcia mladých imunoalergológov
Posterová sekcia
Sekcia sestier a zdravotníckych laborantov
Respiračné alergie

POSTGRADUÁLNY KURZ 25. 10. 2025

Aktuálne odporúčania a smernice v klinickej imunológii a alergológii

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

MUDr. Eva Balková, PhD., MPH
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
MUDr. Svetlana Hadvábová
MUDr. Daniela Hasičová, MHA
MUDr. Ivan Hlinka
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, FAAAAI
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
Ing. Jela Petrisková, PhD.
doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA
MUDr. Anna Ružinák Bobčáková, PhD.
MUDr. Mária Schvalbová
MUDr. Alena Smiešková

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

MUDr. Eva Balková, PhD., MPH
Mgr. Andrej Čereš
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
MUDr. Svetlana Hadvábová
MUDr. Daniela Hasičová, MHA
MUDr. Ivan Hlinka
MUDr. Luděk Hochmuth
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, FAAAAI
MUDr. Klára Kossárová
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
MUDr. Eva Lapšanská, PhD.
MUDr. Ján Mikler, PhD., MPH
Ing. Jela Petrisková, PhD.
doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA
MUDr. Anna Ružinák Bobčáková, PhD.
MUDr. Mária Schvalbová
MUDr. Alena Smiešková
doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

PRÍHOVOR PREZIDENTA ZJAZDU SSAKI A ČSAKI 2025

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

42. spoločný zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov je tradičnou príležitosťou na výročné bilancovanie aktivít jednotlivých pracovísk a vzájomné vymieňanie najnovších skúseností a medicínskych informácií v odbore. Rovnako ako iné medicínske odbory, aj alergológia a klinická imunológia zaznamenávajú každoročne pokrok v poznatkoch, ktoré zlepšujú diagnostiku a liečbu porúch imunity a vedú k vyššej kvalite života pacientov.

Tradičný pohľad na alergie v intenciách symptómov a prejavov orgánového poškodenia sa v posledných rokoch mení smerom ku klasifikácii založenej na mechanizmoch jednotlivých chorobných jednotiek. Tento etiopatogenetický prístup umožňuje individualizovaný postup s využitím nových cielených liečiv zasahujúcich do podstaty ochorení. Súčasne s tým stúpajú nároky na vzdelanie lekára a ostatných zdravotníckych pracovníkov a zvyšuje sa časová a často aj ekonomická náročnosť. Postupy založené na medzinárodnom konsenze sú jedinou správnou metódou práce, ktorá vyvažuje náklady a výsledok, teda efektivitu aj v našom prostredí limitovaných zdrojov.

Motto kongresu zdôrazňuje potrebu vedeckého prístupu založeného na dôkazoch, klinicky overených postupoch s jasne prepojenými najnovšími molekulárno-biologickými poznatkami. Využitie nových diagnostických nástrojov, väčšia škála biologík, nové formy alergénovej imunoterapie alebo spôsoby ovplyvnenia zloženia mikrobiómu, okrem ostatných postupov, prinášajú novú kvalitu cielenú na vyliečenie ochorenia.

Veríme, že prostredie Vysokých Tatier bude inšpiratívne a obohacujúce po odbornej aj osobnej stránke. Pozývame vás na aktívnu účasť a tešíme sa na vzájomné stretnutie.

S úctou

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Všeobecné informácie

22. – 25. 10. 2025
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

MIESTO KONANIA:

Grand Hotel Bellevue
Horný Smokovec 21, Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

KONGRESOVÝ JAZYK:

slovenčina, čeština, angličtina

HARMONOGRAM:

22. 10. 2025 – 15:00 – 18:00
23. 10. 2025 – 9:00 – 17:30
24. 10. 2025 – 9:00 – 17:00
25. 10. 2025 – 9:00 – 12:00 – postgraduálny kurz

REGISTRÁCIA:

22. 10. 2025 – 12:00 – 18:00
23. 10. 2025 – 8:00 – 17:30
24. 10. 2025 – 8:00 – 17:00
25. 10. 2025 – 8:00 – 12:00 – postgraduálny kurz

Registrácia pre komory SLK, SKSaPA, SKIZP a SK MTP bude prebiehať v priestoroch hotela **Grand Hotel Bellevue**, Horný Smokovec 21, Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Registrácia je potrebná na každý deň podujatia.

KREDITY:

Podujatie **XLII. Zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov** je zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a sú zaň pridelené ARS CME kredity.
Podujatie je akreditované pre komory SLK, SKSaPA, SKIZP a SK MTP.

22. 10. 2025	3 kredity
23. 10. 2025	7 kreditov
24. 10. 2025	7 kreditov
25. 10. 2025	3 kredity

POTVRDENIE O ÚČASTI:

Potvrdenia o účasti sa budú vydávať v priestoroch registrácie. Registrovaní účastníci dostanú certifikát podľa rozsahu účasti na podujatí.

Certifikáty nebudú zasielané dodatočne poštou ani mailom.

SK SaPA
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Všeobecné informácie

KONGRESOVÉ POPLATKY:

členovia SSAKI/ČSAKI po 15. 9. 2025 a na mieste	130 €
nečlenovia SSAKI/ČSAKI po 15. 9. 2025 a na mieste	140 €
1. autor prezentácie/posteru (okrem prednášok podporovaných farmaceutickými firmami)	zdarma
sestry a laboranti	zdarma
študenti	zdarma
mladí imunológovia do 35 rokov (členovia SSAKI a ČSAKI)	zdarma
zástupcovia nevystavujúcich farmaceutických firiem	500 €

STRAVA:

Obed:
23. 10. 2025 (12:00 – 14:15) – 25 €
24. 10. 2025 (12:00 – 14:15) – 25 €

Večera:
22. 10. 2025 (19:30) – 55 €
23. 10. 2025 (18:30) – 45 €
24. 10. 2025 (18:00) – 35 €

Obedy a večere budú podávané v reštauračných priestoroch Grand Hotel Bellevue.

Sprievodná aktivita

Koncert umelca Štefana Šteca

22. 10. 2025, 21:00 hod.
Grand Hotel Bellevue, kongresová sála A + B

Sprievodný program nie je financovaný z poskytnutých prostriedkov farmaceutických spoločností, ktoré sú partnermi kongresu. Koncert sa uskutoční ako osobitná aktivita po skončení odborného programu.
Vystúpenie nie je súčasťou spoločenskej večere dňa 22. 10. 2025.

Cena: 20 € (cena zahŕňa koncert + občerstvenie)

- Vopred objednané lístky cez www.amedi.sk si môžete vyzdvihnúť pri registrácii na kongres.
- Lístky na koncert možno zakúpiť do vypredania kapacít na registrácii.

XLII. Zjazd
vo vašom mobile

Aplikáciu si môžete stiahnuť tu:

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

Diskutujte s nami...

Otázky do diskusie môžete klásť
cez aplikáciu slido
Pre jednotlivé miestnosti:



Sála A

Pridajte sa na
slido.com
#SSAKIA


Sála B

Pridajte sa na
slido.com
#SSAKIB


Sála C

Pridajte sa na
slido.com
#SSAKIC

HARMONOGRAM – STREDA 22. 10. 2025




HARMONOGRAM – ŠTVRTOK 23. 10. 2025




Počas celého trvania kongresu bude prebiehať expozícia elektronických posterov v sále D.

HARMONOGRAM – PIATOK 24. 10. 2025



HARMONOGRAM – SOBOTA 25. 10. 2025



Počas celého trvania kongresu bude prebiehať expozícia elektronických posterov v sále D.



Streda

22. 10. 2025

Sála A + B

STREDA 22. 10. 2025
Sála A + B

Pridajte sa na
slido.com
#SSAKIA

15:00 – 15:30

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

Čestné predsedníctvo:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc. – prezident kongresu
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., FAAAAI – prezident SSAKI SLS
doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof. – vedecký sekretár SSAKI SLS
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. – prezident ČSAKI ČLS JEP
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. – vedecký sekretár ČSAKI ČLS JEP

15:30 – 18:00

PLENÁRNE PREDNÁŠKY

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák, Petr Panzner***

1. **Preventive allergen specific immunotherapy in preschool children** 25 min
   Szepfalusi Z. (Viedeň)
2. **Analýza dopadů alergenové imunoterapie pomocí dat z reálné praxe** 25 min
   Panzner P. (Plzeň)
3. **Pandémia COVID-19 na Slovensku: od prvých dní až podnes očami virológa** 25 min
   Klempa B. (Bratislava)
4. **Extracelulárna DNA – viac než len biomarker** 25 min
   Celec P. (Bratislava)
5. **Hereditárny angioedém – ochorenie mnohých tvárí** 25 min
   Jeseňák M. (Martin)

Diskusia 25 min




Štvrtok

23. 10. 2025

Sála A

8:30 – 9:50



VARIA

Predsedníctvo: ***Alena Smiešková, Martin Hrubiško, Jiří Nevrlka***

1. **Fascia a jej prepojenie na imunitný systém** 10 min
   Havrila H. (Trnava)
2. **Inovácia v monitoringu a manažmente alergií: UAD Monitor pre efektívne sledovanie symptómov a kvality života** 10 min
   Kolarčík P., Lukán N., Hajduková A., Puchý V., Feciľak P. (Košice, Michalovce)
3. **Deti, únava a priedušková astma – kazuistika** 10 min
   Kolejáková M. (Nové Zámky)
4. **Autoprotilátky a nežádoucí účinky při imunoterapii CheckPoint inhibitory** 10 min
   Nevrlka J., Zdražilová-Dubská L. (Brno)
5. **Vlna HAE v obci Lomnička** 10 min
   Schmidt M. (Tatranská Polianka)
6. **Vitamín D, imunita a najčastejšie alergické choroby, suplementovať alebo nie?** 10 min
   Mahmoodová S., Lukán N. (Bratislava, Košice)

Diskusia 20 min

10:00 – 10:45 Sympózium spoločnosti AstraZeneca



ROZŠIRUJÚCE SA HORIZONTY BIOLOGICKEJ LIEČBY

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák***

1. **Keď sa obloha opäť rozžiari: Tezepelumab – teória v každodennej praxi**
   Jeseňák M. (Martin)/Novosad J. (Hradec Králové)
2. **Slnko za oblakmi: Benralizumab v liečbe ťažkej ASTMY a EGPA**
   Jeseňák M. (Martin)/Novosad J. (Hradec Králové)
3. **Vietor vo vedeckom poznaní: Sila štúdie BREEZE**
   Hutyrová B. (Olomouc)

10:55 – 11:40 Sympózium spoločnosti StallergenesGreer

CESTA NIE JE ROVNÁ: OD PRÍZNAKOV K LIEČBE, OD ALFY K OMEGE

Predsedníctvo: ***Radovan Košturiak***

1. **Cestou necestou k diagnostike roztočovej alergie**
   Jeseňák M. (Martin)
2. **Aj pre generáciu Alfa je AIT alfou a omegou liečby alergie**
   Košturiak R. (Nitra, Martin)
3. **Alergie na pyly travin – léčíme, či jen kamuflujeme příznaky?**
   Račanský M. (Olomouc)

11:50 – 12:50

IMUNOALERGOLÓGIA V DERMATOLÓGII

Predsedníctvo: ***Jana Nemšovská, Peter Pružinec, Roman Hakl***

1. **Koža – orgán imunitného systému (?)** 10 min
   Pružinec P. (Bratislava)
2. **Liekové exantémy neskorého typu** 10 min
   Nemšovská J. (Bratislava)
3. **Kožné prejavy u paliatívnych pacientov** 10 min
   Cajchanová K. (Bratislava)
4. **Nové horizonty v léčbě HAE: Aktuální strategie a budoucí terapeutické molekuly** 15 min
   Hakl R., Baroš J. (Brno)
5. **Léčba hereditárního a získaného angioedému v období gravidity, porodu a kojení** 10 min
   Sobotková M., Zachová R. (Praha)

Diskusia 5 min

12:50 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 15:00 Sympózium spoločnosti SANOFI

HĽADANIE CESTY Z BERMUDSKÉHO TROJUHOLNÍKA T2 ZÁPALU: SÚČASNÉ MOŽNOSTI A BUDÚCE PERSPEKTÍVY

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák***

1. **Úvod – bermudský trojuholník ochorení asociovaných s T2 zápalom**
   Jeseňák M. (Martin)
2. **Otevřená náruč dupilumabu uvnitř i za hranicemi astmatu**
   Teřl M. (Plzeň)
3. **Spotlight on Type 2 Inflammation as the common denominator for multiple immunological conditions**
   Diamant Z. (Gröningen, Leuven, Praha)
4. **Rastúci význam CRSwNP u pacientov s inými T2 asociovanými ochoreniami**
   Jeseňák M. (Martin)

15:10 – 16:10 Sympózium spoločnosti Berlin Chemie

ROVNOVÁHA V LIEČBE EOZINOFILOVÉHO ZÁPALU

Predsedníctvo: ***Radovan Košturiak***

1. **Kde hľadať rovnováhu v manažmente astmy?**
   Hasičová D. (Levice)
2. **Rozširujme obzory za horizonty ťažkej eozinofilnej astmy**
   Spurná V. (Martin, Banská Bystrica)
3. **Od T2 zápalu, IL-5 a eozinofilov k remisii a remodelácii**
   Jeseňák M. (Martin)
4. **Kalcifediol: Rýchle a efektívne riešenie deficitu vitamínu D pred zimou**
   Košturiak R. (Nitra, Martin)

16:20 – 16:50 Sympózium spoločnosti S&D Pharma CZ

TRANSFER OBNOVY A OPTIMALIZÁCIE DO IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Predsedníctvo: ***Peter Pružinec, Vít Petrů, Ivan Solovič, Miloš Jeseňák***

1. **Perorálny transfer faktor v manažmente pacientov s post-COVID 19 syndrómom**
   Solovič I. (Vyšné Hágy, Ružomberok)
2. **Protizápalové účinky transfer faktora v netradičných indikáciách**
   Jeseňák M., Šlenker B., Jurková Malicherová E., Petrovičová O., Kapustová L., Ružinák Bobčáková A. (Martin)

17:00 – 17:30 Sympózium spoločnosti Novartis

RÔZNE TVÁRE ZÁPALU A MODERNÉ MOŽNOSTI LIEČBY

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák***

1. **Fenotypizácia (už aj) v CSU? Od patofyziológie k liečbe**
   Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)
2. **Biologická liečba v ORL taktovke? Naše skúsenosti s CRSwNP**
   Mačaj M. (Bratislava)
3. **Ako nájsť a správne liečiť autoinflamačné ochorenia v praxi imunológa?**
   Jeseňák M. (Martin)

XLIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

XIX. kongres českých a slovenských imunologů

ČSAKI

Czech Immunological Society

SSAKI

SLOVENSKÁ IMUNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ


1976–2026: Půl století s imunologií aneb fascinující cesta nekončícího poznání.



www.csaki-sjezd.cz

21.–24. 10. 2026

Veletrhy Brno



Štvrtok

23. 10. 2025

Sála B

ŠTVRTOK 23. 10. 2025
Sála B

Pridajte sa na
slido.com
#SSAKIB

8:30 – 10:00

OČKOVANIE A PREVENCIA INFEKCIÍ

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Tomáš Milota***

1. **Základné princípy očkovania pacientov so SID a PID** 10 min
   Ružinák Bobčáková A. (Martin)
2. **Očkovanie pacientov po transplantácii krvotvorných buniek** 10 min
   Urbančíková I., Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Košice, Martin)
3. **Očkovanie u pacientov s hyposplenizmom a s aspléniou** 10 min
   Petrovičová O. (Martin)
4. **Biologická liečba a imunointervenčná liečba a očkovanie** 15 min
   Jeseňák M., Urbančíková I., Kapustová L., Petrovičová O., Ružinák Bobčáková A. (Martin, Košice)
5. **Postexpozičná profylaxia** 10 min
   Urbančíková I. (Košice)
6. **Význam antibiotické profylaxe u pacientů s vrozenými a získanými imunodeficiencemi** 10 min
   Milota T. (Praha)
7. **Vakcinomika – budúcnosť personalizácie v očkovaní** 10 min
   Markocsy A., Ružinák Bobčáková, A., Jeseňák M. (Martin)

Diskusia 15 min

10:15 – 12:15

VRODENÉ PORUCHY IMUNITY

Predsedníctvo: ***Peter Čižnár, Anna Šedivá, Jiří Litzman***

1. **Autoinflamatorní onemocnění v roce 2025** 15 min
   Šedivá A. (Praha)
2. **Deficit CTLA-4** 15 min
   Litzman J. (Brno)
3. **Plicní postižení u pacientů s vrozenými poruchami tvorby protilátek** 15 min
   Milota T. (Praha)
4. **Autoimúnne polyendokrinopatie a nové možnosti liečby** 15 min
   Čižnár P., Nabová B., Pribilincová Z., Tichá Ľ. (Bratislava)

5. **Spektrum genetických variant u pacientů s podezřením na hyper-IgE syndrom v ČR** 15 min
   Bíly V., Freiberger T. (Brno)
6. **Familiárna stredomorská horúčka – história a epidemiológia na Slovensku** 15 min
   Jeseňák M., Markocsy A., Hrubišková K., Kapustová L., Malicherová Jurková E., Šlenker B., Genšor D., Spurná V., Ružinák Bobčáková A. (Martin, Bratislava)
7. **Familiárna stredomorská horúčka – odporúčanie pre manažment *MEFV* variantov** 10 min
   Markocsy A., Malicherová Jurková E., Ružinák Bobčáková A., Petrovičová O., Kapustová L., Šlenker B., Grombiříková H., Freiberger T., Konečný M., Jeseňák M. (Martin, Brno, Bratislava)

Diskusia 20 min

12:15 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 15:45

RESPIRAČNÉ ALERGIE

Predsedníctvo: ***Zuzana Rennerová, Martin Hrubiško***

1. **Comorbidities in type 2. asthma – do they matter?** 20 min
   Diamant Z. (Gröningen, Leuven, Praha)
2. **Astma a obezita** 20 min
   Pohunek P. (Praha)
3. **Prepojenie IgE a mastocytov pri alergickej multimorbidite: Omalizumab ako terapeutická stratégia pri detskej astme a alergii na bielkovinu kravského mlieka** 10 min
   Kunč P. (Dolný Smokovec)
4. **Switch biologické léčby těžkého astmatu** 10 min
   Fibigr O. (Plzeň)
5. **Venómová imunoterapia – RWE celoslovenskej kohorty pacientov** 10 min
   Kapustová D., Kapustová L., Petrovičová O., Ružinák Bobčáková A., Šlenker B., Mikler J., Jeseňák M. (Martin)
6. **Koľko pacientov naozaj dokončí alergénovú imunoterapiu? Výsledky z praxe** 10 min
   Lukán N., Kolarčík P., Hajduková A. (Košice)
7. **Alergie na domácí mazlíčky ve vztahu k astmatu a možnosti řešení** 10 min
   Nevrlka J. (Brno)

8. Pleuran ako efektívny nástroj v rukách imunológa pri chronických respiračných ochoreniach 15 min
Gawlik R. (Katowice) & Jeseňák M. (Martin)

Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Imunoglukan.

16:00 – 17:30

SEKUNDÁRNE IMUNODEFICIENCIE

Predsedníctvo: ***Eva Balková, Danica Staneková Valkovičová, Pavlína Králičková***

1. Úvod do sekundárnych imunodeficitov 15 min
Balková E. (Banská Bystrica)

2. 40 rokov boja proti HIV/AIDS v SR 15 min
Staneková Valkovičová D. (Bratislava)

3. Chronické onemocnění ledvin a získané poruchy imunity 15 min
Králičková P. (Hradec Králové)

4. Sekundárny imunodeficit a diabetes mellitus 10 min
Hlinka I. (Kežmarok)

5. Sekundárna imunodeficiencia pri hepatopatiách 10 min
Havaj D. (Banská Bystrica)

6. Manažment sekundárnej imunodeficiencie pri mnohopočetnom myelóme typu IgD 15 min
Raffáč Š., Gabzdilová J. (Košice)

Diskusia 10 min



23.10.2025
C

Štvrtok

23. 10. 2025

Sála C

9:00 – 10:10




SEKCIA SESTIER A ZDRAVOTNÍCKYCH LABORANTOV

Predsedníctvo: ***Svetlana Hadvabová, Gabriela Valkárová, Jaroslava Šimoníčková***

1. **Ako František skrásnel** 10 min
   Valkárová G. (Prešov)
2. **Léčba anafylaxe včera, dnes a zítra** 10 min
   Šimoníčková J. (Praha)
3. **VIT je liečbou pre každú vekovú kategóriu** 10 min
   Nespešná V. (Levice)
4. **Alfa-gal syndrom – jak se pacientům po kousnutí klíštětem změní život** 10 min
   Kačorová J., Kozelská R., Byrtusová M., Polanská A. (Ostrava)
5. **Diagnostika liekovej alergie – ako na to?** 10 min
   Henebergová D. (Olomouc)
6. **Tajomstvo malej fľaštičky** 10 min
   Pavlinská D. (Prešov)

Diskusia 10 min

10:20 – 12:20



TRANSPLANTAČNÁ IMUNOLÓGIA

Predsedníctvo: ***Danica Ševcová, Andrej Čereš, Ilja Stříž***

1. **Cytokin MIF – s šedesátkou na krku stále aktivní** 20 min
   Stříž I. (Praha)
2. **Zavedení virtuálního crossmatch pro alokaci ledviny na celostátní úrovni – zkušenosti z ČR** 20 min
   Röder M. (Praha)
3. **Implementácia nových alokačných kritérií – skúsenosti z TC KE** 20 min
   Ševcová D., Baltesová T., Petríková I., Sanetriková M., Gaľa I. (Košice)
4. **Predikcia DSA, real-time diagnostika, anti-CD38 alebo progresia v transplantačnej imunológii** 20 min
   Čereš A., Dedinská I., Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)

5. **Transplantace thymu jako život-zachraňující přístup u kongenitálních athymií** 20 min
   Klocperk A. (Praha)

Diskusia 20 min

12:20 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 16:00

POSTEROVÁ SEKCIA I

Predsedníctvo: ***Martin Hrubiško, Ivo Lochman***

Prezentácia v trvaní 3 minút + 2-minútová diskusia

1. **Postkovidový syndrom? Kasuistika**
   Lochman I. (Ostrava)
2. **Sérové hladiny TGF-β a kalprotektinu klesají během úspěšné terapie inhibitory IL-17 u pacientů s psoriázou**
   Coufal Š., Reiss Z., Novaková M., Hugo J., Thon T., Kverka T., Tlaskalová-Hogenová H., Boháč P., Rob F., Jirásková Zakostelská Z. (Praha)
3. **Vplyv HLAG 14 bp del/ins polymorfizmu a expresie HLA-G na klinické parametre u pacientov s nádormi močového mechúra**
   Ďurmanová V., Mikolášková I., Očenášová A., Bandžuchová H., Kollárik B., Palacka P., Zvarík M., Bucová M., Hunáková Ľ. (Bratislava)
4. **Protilátková odpověď na SARS-CoV-2 booster u příjemců transplantátu ledviny – potlačená neutralizace, zachovaná specificita**
   Fialová M., Čečrdlová E. (Praha)
5. **Analýza vybraných imunologických a zápalových markerov vo vzorkách pleurálnych výpotkov**
   Homolová M., Hornaček D. (Bratislava)
6. **CD44: perspektívny indikátor pľúcnej fibrózy, diagnostický potenciál CD44 pri intersticiálnych pľúcnych chorobách**
   Kardohelyová M., Suchánková M. (Bratislava)
7. **Biomarkery systémového zápalu a ich vzťah ku klinickým skóre a k prežívaniu pacientov so SIRS/sepsou**
   Kopčová M., Bucová M., Dobišová A. (Bratislava)

8. **Aktivace NK buněk trofoblastem a spermiemi u pacientek s poruchami plodnosti**
   Koubková B. (Olomouc)
9. **Klinické a laboratorní aspekty IGRA testů: QuantiFERON versus T-SPOT.TB**
   Lochmanová A., Martinek J., Motlochová J. (Ostrava)
10. **Zmeny v aktivácii T buniek vplyvom veku a liekov**
    Madrová N., Surmová J., Szabová M., Horváthová M. (Bratislava)
11. **Dôležitosť dynamiky imunitných parametrov: N8R a lymfocyty v kontexte pandémie a zdravia!**
    Mrázová V., Zuzulová M., Jarčušková J., Kultánová I. (Bratislava)
12. **Úskalia laboratórnej diagnostiky Lymskej boreliózy**
    Shawkatová I., Gutaiová B. (Bratislava, Nitra)
13. **CX3CL1 pri intersticiálnych pľúcnych chorobách: Enzýmovo podmienená modulácia chemokínu na priesečníku zápalu a fibrózy**
    Suchánková M. (Bratislava)
14. **The Role of uNK in Reproductive Immunology**
    Szabóová K., Tibenská E. (Bratislava)
15. **Vyšetrenie autoprotilátok u detských pacientov s diabetes mellitus 1. typu**
    Šemberová J., Barák Ľ., Kyselová T. (Bratislava)
16. **Sérové koncentrace MIF (inhibiční faktor migrace makrofágů) u pacientů po alogenní transplantaci ledviny**
    Zemanová K. (Praha)
17. **Funkcia komplementu – kľúčový ukazovateľ v imunologickom monitorovaní sklerózy multiplex**
    Zuzulová M., Mrázová V., Hadvabová S., Májovská L., Janota S., Hrubiško M. (Bratislava, Komárno)



Piatok

24. 10. 2025

Sála A

9:00 – 10:00 Sympózium spoločnosti ALK Slovakia

Z ROZPRÁVKY SPÄŤ DO REALITY? RADŠEJ NAOPAK – VĎAKA AIT

Predsedníctvo: ***Peter Pružinec, Petr Panzner***

1. **Když ne každé dětství je pohádkou...**
   Dvořáková L. (Kolín)
2. **Alergénová imunoterapia – prekvapenie po rokoch**
   Spurná V. (Banská Bystrica, Martin)
3. **Liečba detskej alergie ako národná priorita**
   Jeseňák M., Pružinec P., Panzner P. (Martin, Bratislava, Plzeň)

10:10 – 10:55 Sympózium spoločnosti CSL Behring

HORIZONTY V HAE: MÔŽE INHIBÍCIA FXIIa SPLNIŤ DNEŠNÉ CIELE LIEČBY?

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák, Roman Hakl***

1. **Nenaplnené potreby pacientov s HAE v kontexte najnovších odporúčaní**
   Jeseňák M. (Martin)
2. **Je možné inhibicí FXIIa dosáhnout moderních cílů v léčbě HAE?**
   Hakl R. (Brno)

11:05 – 11:35 Sympózium spoločnosti AbbVie

TVÁROU V TVÁR ATOPICKEJ DERMATITÍDE

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák, Michaela Nováková***

1. **Tvárou v tvár atopickej dermatitíde: dialóg medzi dermatológom a imunoalergológom zameraný na špecifické situácie v manažmente AD**
   Nováková M. (Praha) & Jeseňák M. (Martin)

11:45 – 12:15 Sympózium spoločnosti Chiesi

ASTMA V RUKÁCH ALERGOLÓGA: NOVÉ TRENDY A VÝZVY

Predsedníctvo: ***Miloš Jeseňák***

1. **Step by step v liečbe astmy vo svetle nových odporúčaní**
   Jeseňák M. (Martin)
2. **Anticholinergika v léčbě astmatu – nejen pomocník, ale důležitý hráč**
   Novosad J. (Hradec Králové)

12:25 – 12:55 Sympózium spoločnosti Viatris

ANAFYLAXIA – AKO RIEŠIŤ AKÚTNU SITUÁCIU...

Predsedníctvo: ***Peter Pružinec***

1. **Anafylaxia v školskom prostredí**
   Jeseňák M. (Martin)
2. **Anafylaxia v zdravotníckom zariadení**
   Pružinec P. (Bratislava)
3. **Anafylaxia v cudzom prostredí**
   Herknerová M. (Praha)

12:55 – 13:30 Obedná prestávka

13:30 – 14:55

LIEKOVÁ HYPERSENZITIVITA

Predsedníctvo: ***Alena Smiešková, Ivan Hlinka, Lenka Sedláčková***

1. **Existuje alergie na léky proti alergii?** 15 min
   Sedláčková L. (Praha)
2. **Alergia na kontrastné látky na báze Gadolínia** 10 min
   Hlinka I., Hlinková B. (Kežmarok)
3. **Farebná alergia** 10 min
   Smiešková A. (Prešov)

4. **Trojlístek překvapení – reakce na „nealergen", záchranný lék a lék schovaný v komplexu** 10 min
   Šrotová A. (Hradec Králové)
5. **Alergie na léky – IgE a MRGPRX2 – stále něco nového** 15 min
   Kopřiva F., Dvořák D. (Olomouc)

Diskusia 20 min

15:00 – 17:00




VYBRANÉ IMUNOLOGICKÉ A ALERGOLOGICKÉ ASPEKTY GRAVIDITY

Predsedníctvo: ***Žaneta Dzurillová, Miloš Jeseňák, Milan Teřl***

1. **Liečba astmy počas gravidity a dojčenia** 15 min
   Teřl M., Kirchnerová O., Fibigr, O. (Plzeň)
2. **Liečba alergickej rinosinusitídy počas gravidity a dojčenia** 10 min
   Petrovičová O., Jeseňák M. (Martin)
3. **Alergénová imunoterapia počas gravidity a dojčenia** 10 min
   Hasičová D. (Levice)
4. **Liečba atopickej dermatitídy počas gravidity a dojčenia** 10 min
   Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)
5. **Prevencia alergických ochorení počas gravidity a dojčenia** 10 min
   Rennerová Z. (Bratislava)
6. **Léčba humorálních imunodeficiencí v období gravidity a kojení** 10 min
   Milota T. (Praha)
7. **Očkovanie počas gravidity a dojčenia** 10 min
   Jeseňák M., Kapustová L., Petrovičová O., Ružinák Bobčáková A. (Martin)
8. **Imunomodulačná liečba a liečba akútnych respiračných infekcií počas gravidity a dojčenia** 10 min
   Košturiak R. (Nitra, Martin)
9. **T regulačné lymfocyty a tehotenstvá vzniknuté z darcovstva oocytu** 10 min
   Dzurillová Ž. (Nitra)

Diskusia 25 min



Piatok

24. 10. 2025

Sála B

9:00 – 10:30

SEKCIA MLADÝCH IMUNOLÓGOV A ALERGOLÓGOV

Predsedníctvo: ***Anna Ružinák Bobčáková, Otília Petrovičová, Zita Chovancová***

1. **Idiopatická CD4 lymfocytopenie** 10 min
   Hlaváčková E. (Brno)
2. **Familiárna stredomorská horúčka – známe a nové potencionálne využiteľné nástroje monitoringu ochorenia** 10 min
   Jurková Malicherová E., Ružinák Bobčáková A., Kapustová L., Šlenker B., Jeseňák M. (Martin)
3. **IgG4-asociovaná onemocnění v klinické a laboratórní praxi** 10 min
   Chovancová Z. (Brno)
4. **Efekt biologickej liečby atopickej dermatitídy v detskom veku** 10 min
   Čižmáriková V., Petrovičová O., Repko M., Kapustová D., Vorčáková K., Jeseňák M., Rennerová Z. (Bratislava, Martin)
5. **Imunita a alergie z pohledu výživových trendů a potravinářského technologa** 10 min
   Klojdová I. (Praha)
6. **Biologická liečba syndrómov periodických horúčok – skúsenosti jedného centra** 10 min
   Šlenker B., Jurková Malicherová E., Petrovičová O., Kapustová L., Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)
7. **Ryba na dvoře, kuře ve vodě aneb pohroma na talíři** 10 min
   Dvořáková L. (Kolín)
8. **Možnosti terapeutického využitia imunoglobulínov – naše skúsenosti** 10 min
   Bajer M. (Trnava)
   Prednáška podporená spoločnosťou Takeda.

Diskusia 10 min

10:40 – 12:10

POTRAVINOVÁ ALERGIA

Predsedníctvo: ***Zuzana Rennerová, Martin Fuchs***

1. Rizikové faktory závažnej reakcie na potraviny Abaffyová Z. (Bratislava)	20 min
2. Vývoj orálnej tolerancie v potravinovej alergii: od prevencie k liečbe Rennerová Z. (Bratislava)	15 min
3. Biologická liečba potravinovej alergie – naše skúsenosti Fuchs M. (Praha)	20 min
4. Gastrointestinální obtíže v ambulanci alergologa Bělohlávková S. (Praha)	15 min
5. Překlad a adaptace českého vaječného žebříku Zelenková V. (Brno)	10 min
Diskusia	10 min

12:10 – 13:30 Obedná prestávka

13:30 – 15:20

IMUNOMODULÁCIA – IMUNOINTERVENČNÁ LIEČBA

Predsedníctvo: ***Mária Schvalbová, Jaromír Bystroň, Radovan Košturiak***

1. **Biologická léčba jako další kamínek do mozaiky imunomodulace** 15 min
   Bystroň J. (Olomouc)

2. **Fytofarmaká, EBM a imunológ – of „traditionally-used" k „well-established used"** 20 min
   Jeseňák M. (Martin)
   Prednáška podporená spoločnosťou Schwabe.


3. **Baktériové lyzáty – otázky a odpovede v kontexte súčasných poznatkov a EBM** 10 min
   Jeseňák M. (Martin)
   Prednáška podporená spoločnosťou Benela.

4. **Imunomodulácia – multiodborová ambulantná spolupráca** 15 min
   Košturiak R. (Nitra, Martin)

5. **Imunomodulácia – multiodborová nemocničná spolupráca** 15 min
   Schvalbová M., Petrisková J. (Prešov, Martin)

6. **Možnosti imunomodulačnej liečby v prevencii a terapii infekčných komplikácií u onkologických pacientov** 10 min
   Raffáč Š. (Košice)
   Prednáška podporená spoločnosťou Medigroup.

Diskusia 25 min



Piatok

24. 10. 2025

Sála C

24.10.2025
C

09:00 – 11:00



LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA V IMUNOLÓGII A ALERGOLÓGII

Predsedníctvo: ***Jela Petrisková, Elena Tibenská, Vlastimil Král***

1. **EBM a laboratórna medicína** 15 min
   Petrisková J., Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)
2. **Referenčné hodnoty – aké sú naše možnosti pri ich tvorbe a aplikácii do praxe** 20 min
   Tibenská E. (Bratislava)
3. **Molekuly alergénov v IgE multiplexovej diagnostike** 20 min
   Blažíčková S. (Piešťany, Trnava)
4. **CXCL13 – cytokin nejen pro diagnostiku neuroboreliózy** 20 min
   Král V. (Ústí nad Labem)
5. **Fenotypizácia T lymfocytov a novorodenecký skríning na SCID** 20 min
   Schniederová M., Petrisková J., Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)

Diskusia 25 min

11:10 – 12:10

POSTEROVÁ SEKCIA II

Predsedníctvo: ***Daniela Hasičová, Elena Tibenská, Ivana Shawkatová***

Prezentácia v trvaní 3 minút + 2-minútová diskusia

1. **TFI – transfer faktor – lyofilizovaná tableta, Vývoj testů potvrzujících biologickou účinnost**
   Bílý J. (Praha)
2. **Peľová sezóna 2025 na Slovensku**
   Hochmuth L., Laffársová J., Snopková Z. (Banská Bystrica)
3. **Zkušenosti se substituční imunoglobulinovou terapií u pacientů se sekundární imunodeficiencí po transplantaci plic**
   Koukalová E. (Olomouc)
4. **Vitamín D a COVID-19 – skúsenosti jedného centra**
   Kučera D., Medveďová E., Jeseňák M. (Martin)
5. **Ako merať nemerateľné? Nástroje na hodnotenie kvality života a záťaže ochorenia pri HAE**
   Medveďová E., Šlenker B., Petrovičová O., Kučera D., Ružinák Bobčáková A., Jeseňák M. (Martin)
6. **Pilotná simulácia sekundárnej imunodeficiencie na figuríne pre medikov na IÚ LF UK**
   Párnická Z., Hnilicová S., Shawkatová I., Suchánková M., Javor J., Kopčová M., Homolová M., Ďurmanová V., Kardohelyová M. (Bratislava)
7. **Hereditární alfa-tryptasémie**
   Pešák S., Vachová M., Brombiříková H., Freiberger T. (Brno)
8. **Prevencia chrípky má zmysel**
   Podmanická Z., Rajčanová V., Barlogová M., Bečková Z., Kašiak M., Pántiková Valachová Martina, Maďarová L., Galko M., Okáľová K., Králinský K., Mikušová N., Petrík O. (Banská Bystrica)
9. **TFI – transfer faktor – lyofilizovaná tableta, Probíhající klinická hodnocení léčivého přípravku**
   Vronka M. (Praha)

12:10 – 13:30 Obedná prestávka

@alergologovia_a_imunologovia

Sledujte novinky zo sveta zdravia a imunity.

Dajte nám follow!





Sobota

25. 10. 2025

Sála A

25.10.2025
A

09:00 – 12:00

POSTGRADUÁLNY KURZ AKTUÁLNE ODPORÚČANIA A SMERNICE V KLINICKEJ IMUNOLÓGII A ALERGOLÓGII

Predsedníctvo: ***Peter Čižnár, Miloš Jeseňák***

1. **Úvod – význam EBM a guidelines v odbore KIA**
   Čižnár P. (Bratislava)
2. **Anafylaxia**
   Pružinec P. (Bratislava)
3. **Bronchiálna astma**
   Hrubiško M. (Bratislava)
4. **Alergická rinitída**
   Schvalbová M. (Prešov)
5. **Alergia na blanokrídly hmyz**
   Hasičová D. (Levice)
6. **Atopická dermatitída**
   Hadvabová S. (Komárno)
7. **Potravinová alergia**
   Rennerová Z. (Bratislava)
8. **Chronická spontánna urtikária**
   Smiešková A. (Prešov)
9. **Hereditárny a získaný angioedém**
   Ružinák Bobčáková A. (Martin)
10. **Primárne imunodeficiencie**
    Čižnár P. (Bratislava)
11. **Sekundárne imunodeficiencie**
    Balková E. (Banská Bystrica)
12. **Očkovanie a imunitne podmienené ochorenia**
    Jeseňák M. (Martin)
13. **Umelá inteligencia v klinickej imunológii a alergológii**
    Košturiak R. (Nitra, Martin)

UKONČENIE ZJAZDU

Nasledujúce strany sú inzertné.

Alutard SQ®
jedy hmyzu injekčná suspenzia

ALUTARD SQ
jedy hmyzu

extrakty alergénov Apis mellifera (včela medonosná) a Vespula spp. (rod osa)





IMUNOTERAPIA HMYZÍM JEDOM

- ✓ ÚČINNÁ
- ✓ BEZPEČNÁ
- ✓ ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCA liečba len v rukách ALERGOLÓGA

Skrátená informácia o lieku ALUTARD SQ jedy hmyzu

Lieková forma: Injekčná suspenzia, subkutánne použitie. **Zloženie:** depotný liek obsahujúci štandardizované alergénové extrakty alergénov 801 Apis mellifera (včela medonosná) a 802 Vespula spp. (rod osa) adsorbované na hydroxid hlinitý. **Terapeutické indikácie:** Alutard SQ jedy hmyzu je indikovaný na terapiu špecifických alergických ochorení sprostredkovaných IgE. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Terapia sa uskutočňuje v dvoch fázach: v úvodnej a udržiavacej fáze. **Úvodná fáza:** Cieľom je postupné zvyšovanie dávky, až kým sa nedosiahne najvyššia tolerovaná dávka, avšak neprekročí 100 000 SQ-U čo zodpovedá 1 ml z liekovky 4. **Udržiavacia fáza:** Aby sa dosiahol optimálny účinok, udržiavacia dávka má byť najvyššia tolerovaná dávka a maximálne 100 000 SQ-U t.j. najvyššia dávka, ktorá nevyvolá závažné nežiaduce účinky. Optimálna udržiavacia dávka je individuálna a závisí od pacientovej citlivosti na alergén. Alutard SQ jedy hmyzu sa podáva subkutánne. Miesto podania injekcie je buď laterálne v distálnej tretine ramena, alebo dorzálne v strednej tretine predlaktia. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti s aktívnym alebo nedostatočne kontrolovaným autoimunitným ochorením, s poruchami imunity, imunitnou nedostatočnosťou, imunosupresiou alebo malignym neoplastickým ochorením so súčasnou významnosťou ochorenia. Pacienti s astmou, s rizikom exacerbácie a/alebo s nedostatočnou kontrolou príznakov. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Liečba Alutardom SQ jedy hmyzu sa má uskutočniť len pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti so špecifickou imunoterapiou. Pacient musí byť po každej injekcii pozorovaný aspoň 30 minút. Pre možné riziko smrteľných závažných alergických reakcií, liečba Alutardom SQ jedy hmyzu musí prebiehať len v zdravotníckych zariadeniach, kde sú ihneď dostupné resuscitačné prístroje a lieky vrátane adrenalínovej injekcie a vyškolený personál. Pacienti s ochorením srdca a/alebo zápalovým ochorením dýchacích ciest, môžu mať v prípade systémových alergických reakcií zvýšené riziko. Pacienti so zvýšenou hladinou tryptázy a/alebo mastocytózou, môžu mať zvýšené riziko vzniku systémových alergických reakcií a ich závažnosť môže byť zvýšená. U pacientov súbežne liečených ACE inhibítormi sa môže vyskytnúť riziko vzniku závažnejšej anafylaxie. Keďže Alutard SQ jedy hmyzu obsahuje hliník, teoreticky existuje obava z hromadenia hliníka u pacientov s vysokým rizikom (napr. u pacientov s renálnou dysfunkciou a u pacientov súbežne liečených liekmi obsahujúcimi hliník (napr. antacidá)). Použitie Alutardu SQ jedy hmyzu nebolo skúmané u detí v klinických skúšaniach. **Nežiaduce účinky:** Vo všeobecnosti, reakcie počas liečby s Alutardom SQ jedy hmyzu súvisia s imunologickou reakciou (lokálnou a/alebo celkovou) na daný alergén. Príznaky skorej reakcie sa objavia počas prvých 30 minút po podaní injekcie. Príznaky oneskorenej reakcie sa prejavia do 24 hodín po podaní injekcie. Veľmi často hláseným vedľajším účinkom u pacientov liečených Alutardom SQ boli lokálne reakcie v mieste podania. **Inkompatibility:** Liek sa nesmie miešať s inými liekmi. **Druh obalu a obsah balenia:** Sklenená injekčná liekovka. Úvodná liečba: 4 liekovky, každá obsahuje 5 ml. Udržiavaciu liečba: Jedna liekovka číslo 4 s obsahom 5 ml a koncentráciou 100 000 SQ-U/ml (červená). **Spôsob výdaja lieku:** Liek je viazaný na lekársky predpis. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Dánsko. **Registračné číslo:** 59/0111/16-S. **Dátum revízie textu:** Február 2022.

Pred predpísaním lieku, prosím, oboznámte sa so Súhrnom charakteristických vlastností lieku.
Zastúpenie v SR: ALK Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, Bratislava,
tel.: 02/546 503 71, e-mail: admin.alkslovakia@alk.net, web: http://www.alkabello.sk/

Dátum vypracovania: Marec 2025
Kód: SK-ATV-2500002

ALK

4 Najčastejšie respiračné alergie

ALK SLIT-TABLETY [1-4]



Všetky ALK SLIT-tablety dostupné už **od veku 5 rokov**

ACARIZAX®

12 SQ-HDM sublingválny lyofilizát alergénový extrakt z roztočov domáceho prachu

Jediná SLIT-tableta schválená na liečbu alergickej rinitídy od veku 5 rokov vyvolanej roztočmi domáceho prachu.[1]

ITULAZAX®

12 SQ-Bet sublingválny lyofilizát extrakt alergénov z peľu brezy bradavičnatej *(Betula verrucosa)*

Jediná SLIT-tableta schválená na liečbu alergickej rinitídy vyvolanej peľom stromov.*[2]

GRAZAX®

75 000 SQ-T sublingválny lyofilizát extrakt alergénov trávového peľu *(Phleum pratense)*

Jediná SLIT-tableta schválená s chorobu modifikujúcim účinkom na liečbu alergickej rinitídy vyvolanej peľom tráv.[3]

RAGWIZAX®

12 SQ-Amb sublingválny lyofilizát extrakt alergénov z peľu ambrózie palinolistej *(Ambrosia artemisiifolia)*

Jediná SLIT-tableta schválená na liečbu alergickej rinitídy vyvolanej peľom ambrózie.[4]

- Rýchlorozpustná tableta pod jazyk bez zapíjania[1-5]
- Dávkovanie 1x denne**, bez zvyšovania dávky[1-4]
- Žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie[1-5]
- Liečba v domácom prostredí[1-5]
- Liečba založená na robustných vedeckých dôkazoch[9]

SLIT – sublingválna imunoterapia
na základe pelovespravodajstvo.sk, "zoznam kvitnúcich alergénov pre daný mesiac". Dostupné online (https://www.pelovespravodajstvo.sk/verejnost/kalendar) (07.05.2025) *skupina drevín homologických s brezou: *Betula verrucosa* (breza), *Alnus glutinosa* (jelša), *Corylus avellana* (lieska), *Carpinus betulus* (hrab), *Quercus alba* (dub), *Fagus sylvatica* (buk).[1] **Prvú dávku má pacient užiť pod lekárskym dohľadom a má byť monitorovaný aspoň 20-30 minút po užití, aby bolo možné prediskutovať a prípadne liečiť akékoľvek možné vedľajšie účinky.

Referencie:
1. ACARIZAX® SPC. **2.** ITULAZAX® SPC. **3.** GRAZAX® SPC. **4.** RAGWIZAX® SPC. **5.** Damm K., et al. Health Econ Rev. 2016; 6 (32): 1 -9 **6.** Tankersley M et al. Patient preference adherence 2021; 15: 2539. **7.** Bøgelund M et al. Clin Transl Allergy 2022; 12: e12118. **8.** EMA Reflection paper: Formulations of choice for the paediatric population (EMEA/CHMP/PEG/194810/2005). **9.** ALK 2021 annual report. Available at: http://ir.alk.net/static-files/ 6b8723aa-7808-4859-a310-d3da89f67f1c Last accessed November 2022

Porazme spolu alergie
ALK SLIT-tablety

ALK Slovakia s.r.o.
Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, tel.: 02/54650371,
e-mail: admin.alkslovakia@alk.net | SK-TBL-2500003 | Dátum prípravy: August 2025

Súhrn údajov o prípravkoch tu:

Fasenra®

(benralizumab) Subcutaneous Injection 30 mg



U PACIENTOV S ŤAŽKOU EOZILNOFILNOU ASTMOU MÔŽETE ZNÍŽIŤ ALEBO ELIMINOVAŤ [1-5]

~~***EOZINOFILNÝ ZÁPAL***~~

~~***EXACERBÁCIE***~~

~~***KORTIKOSTEROIDY***~~

ZAMERAJTE SA NA ZDROJ, NIE NA SIGNÁL



Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke / Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v pere

Táto informácia o lieku je určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním si prosím preštudujte informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku FASENRA® dostupnom na adrese: AstraZeneca AB o.z., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, na stránke https://www.ema.europa.eu/sk/documents/product-information/fasenra-epar-product-information_sk.pdf, alebo ju získate po oskenovaní tohto QR kódu:

REFERENCIE: **1.** SPC Fasenra, dostupné na www.sukl.sk, prevzaté dňa 31. 7. 2024; **2.** Korn S, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021; 9(12): 4381–4392.e4; **3.** Jackson DJ, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022; 10(6): 1534–1544.e4; **4.** Menzella F, et al. Respir Res. 2022; 23(1): 36; **5.** Menzies-Gow A, et al. Lancet Respir Med. 2022; 10(1): 47–58.

AstraZeneca AB o.z.
Nivy Tower, Mlynské nivy 5 | 821 09 Bratislava | telefón: +421 257 377 777 | www.astrazeneca.sk
SK-2151 Dátum prípravy: 08/2024

AstraZeneca

Defevix®

266 µg monohydrátu kalcifediolu

O KROK VPRED
V LIEČBE / PREVENCII
NEDOSTATKU VITAMÍNU D[1]



JEDNODUCHÉ DÁVKOVANIE[1]

RÝCHLEJŠIA ODPOVEĎ[2]

ÚČINNÁ LIEČBA[1,2]

PREDVÍDATEĽNÉ VÝSLEDKY[3]

JEDENKRÁT MESAČNE
RIEŠENIE PRE MNOHÝCH PACIENTOV[1, 4]

Novinka

Indikácie lieku Defevix®

- Liečbu nedostatku vitamínu D (t. j. hladiny 25(OH)D < 25 nmol/l) u dospelých.[1]
- Prevenciu nedostatku vitamínu D u dospelých s identifikovanými rizikami, ako sú pacienti s malabsorpčným syndrómom, poruchou minerálov a kostí pri chronickej obličkovej chorobe (chronic kidney disease mineral and bone disorder, CKD-MBD) alebo inými identifikovanými rizikami.[1]
- Ako adjuvans na špecifickú liečbu osteoporózy u pacientov s nedostatkom vitamínu D alebo s rizikom nedostatku vitamínu D.[1]

Skrátená informácia o lieku Defevix®

Názov a zloženie: Defevix 266 mikrogramov mäkké kapsuly s monohydrátom kalcifediolu. **Indikácie:** Liečba nedostatku vitamínu D (t. j. hladiny 25(OH)D < 25 nmol/l) u dospelých. Prevencia nedostatku vitamínu D u dospelých s identifikovanými rizikami, ako sú pacienti s malabsorpčným syndrómom, poruchou minerálov a kostí pri chronickej obličkovej chorobe (CKD-MBD) alebo inými identifikovanými rizikami. Ako adjuvans na špecifickú liečbu osteoporózy u pacientov s nedostatkom vitamínu D alebo s rizikom nedostatku vitamínu D. **Dávkovanie:** Jedna kapsula jedenkrát mesačne. U niektorých pacientov sú potrebné vyššie dávky, maximálna dávka jedna kapsula týždenne. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky, hyperkalciémia (vápnik v sére > 2,6 mmol/l) alebo hyperkalciúria, kalciová litiáza, hypervitaminóza D. **Gravidita a laktácia:** Neužívajte tento liek počas gravidity a počas dojčenia. **Čas použiteľnosti:** 4 roky. **Balenie:** 5 kapsúl. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko. **Spôsob výdaja lieku:** na lekársky predpis. Liek na vnútorné použitie. **Pred predpísaním lieku, oboznámte sa prosím, s informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku.** Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť. **Posledná revízia textu:** 11/2023. **Dátum prípravy materiálu:** 02/ 2025.

Referencie: 1. Defevix® SPC 11/2023. 2. Perez-Castrillon JL a kol. : J Bone Miner Res. október 2021;36(10):1967-1978. 3. Perez-Castrillon JL a kol. : Nutrients. 5. máj 2022;14(9):1943. 4. Amrein K a kol. : Eur J Clin Nutr. november 2020;74(11):1498-1513.

Opis a dizajn štúdie ref. č. 2: Ročná, randomizovaná, dvojito zaslepená, kontrolovaná, multicentrická, medzinárodná klinická štúdia superiority, fázy III–IV. Cieľ: posúdiť účinnosť a bezpečnosť kalcifediolu 0,266 mg mäkkých kapsúl u žien po menopauze s deficitom vitamínu D v porovnaní s cholekalciferolom. Pacienti: n=303. Pacienti s východiskovými hladinami 25(OH)D v sére <20 ng/ml boli randomizovaní v pomere 1:1:1 na kalcifediol 0,266 mg/mesačne počas 12 mesiacov (skupina A1), kalcifediol 0,266 mg/mesačne počas 4 mesiacov, po ktorých nasledovalo placebo počas 8 mesiacov (skupina A2) a cholekalciferol 25 000 IU/mesačne počas 12 mesiacov (skupina B). Primárny cieľový ukazovateľ: percento pacientov so sérovými hladinami 25-hydroxyvitamínu D (25(OH)D) nad 30 ng/ml po 4 mesiacoch. Výsledky: V 4. mesiaci 35,0 % žien po menopauze liečených kalcifediolom a 8,2 % žien liečených cholekalciferolom dosiahlo sérové hladiny 25(OH)D nad 30 ng/ml (p < 0,0001). V žiadnej zo skúmaných skupín neboli hlásené žiadne relevantné bezpečnostné problémy s bezpečnosťou súvisiace s liečbou.

Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
tel.: 02/ 544 30 730, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com

Kód materiálu: SK-DEF-1-2025_MFLOW

BERLIN-CHEMIE MENARINI

ANDEMBRY®:

NOVÁ CESTA KU VYSOKO ÚČINNEJ PROFYLAXII ATAKOV HAE*[1,2]



ANDEMBRY® je prvá a jediná mesačná liečba **inhibujúca FXIIa** určená na prevenciu atakov HAE[1,3-6]

Liek ANDEMBRY je indikovaný na rutinnú prevenciu rekurentných atakov hereditárneho angioedému (HAE) u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 12 rokov a viac.[1]

*V randomizovanej štúdii fázy 3 (Vanguard) bol medián zníženia miery atakov v ramene s garadacimabom 100% v porovnaní s placebom. Celkom bez atakov ostalo po celú dobu sledovania (6 mesiacov) 62% pacientov v ramene s garadacimabom.[2]

HAE, hereditárny angioedém

Referencie: 1. SPC ANDEMBRY®. **2.** Craig TJ, Reshef A, Li HH, et al. Efficacy and safety of garadacimab, a factor XIIa inhibitor for hereditary angioedema prevention (VANGUARD): a global, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Apr 1;401(10382):1079-1090. **3.** SPC Takhzyro. **4.** SPC Orladeyo. **5.** SPC Berinert 2000 IU. 3000 IU. **6.** SPC Cinryze.

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: ANDEMBRY 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, ANDEMBRY 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere. **Zloženie:** Každá naplnená injekčná striekačka/ naplnené pero obsahuje 200 mg garadacimabu v 1,2 ml roztoku. Garadacimab je plne humánna IgG4 monoklonálna protilátka vyrábaná v bunkách ovária škrečka čínskeho (CHO) technológiou rekombinantnej DNA. **Lieková forma:** Injekčný roztok. **Terapeutické indikácie:** ANDEMBRY je indikovaný na rutinnú prevenciu opakujúcich sa atakov hereditárneho angioedému (HAE - z angl. hereditary angioedema) u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 12 rokov a starších. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Tento liek sa má začať podávať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s HAE. Dávkovanie: Odporúčaná dávka ANDEMBRY u dospelých a detí vo veku 12 rokov a viac je úvodná nasycovacia dávka 400 mg podaná subkutánne ako dve 200 mg injekcie v prvý deň liečby, po ktorej nasleduje dávka 200 mg mesačne. U pacientov s normálnym C1-INH-HAE (nC1-INH), u ktorých sa po 3 mesiacoch liečby nepreukázalo dostatočné zníženie počtu atakov, sa má zvážiť ukončenie liečby. Liek ANDEMBRY nie je určený na liečbu akútnych atakov HAE. Spôsob podávania: ANDEMBRY je určený len na subkutánne použitie. Každé jedno balenie lieku ANDEMBRY (naplnená injekčná striekačka alebo naplnené pero) je určené len na jednorazové použitie. Injekcia sa má obmedziť len na nasledujúce miesta injekcie: brucho, stehná a vonkajšie časti ramien. Odporúča sa obmieňať miesta injekcie. ANDEMBRY sa môže aplikovať samopodávaním alebo ho môže podávať opatrovateľ, ale len po zaškolení v technike podávania subkutánnej injekcie zdravotníckym pracovníkom. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Sledovateľnosť: Aby sa zlepšila (do)sledovateľnosť biologického lieku, má sa zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku. Reakcie z precitlivenosti: Reakcie z precitlivenosti neboli pozorované, ale teoreticky sa môžu vyskytnúť. V prípade závažných reakcií z precitlivenosti sa má podávanie garadacimabu ukončiť a má sa zavieseť vhodná liečba. Všeobecné: Liek ANDEMBRY nie je určený na liečbu akútnych atakov HAE. V prípade prepuknutia ataku HAE sa má začať s individualizovanou liečbou schváleným záchranným liekom. K dispozícii sú obmedzené údaje týkajúce sa používania garadacimabu u pacientov s HAE s nC1-INH. Niektoré podkategórie nC1-INH HAE nemusia odpovedať na liečbu garadacimabom v dôsledku alternatívnych dráh, ktoré nezahŕňajú aktiváciu FXII. Odporúča sa vykonať genetické testovanie, ak je k dispozícii, podľa aktuálnych smerníc pre HAE a ukončiť liečbu, ak sa nepozoruje klinická odpoveď. Interferencia s koagulačným testom: ANDEMBRY môže predlžovať aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT – z angl. activated partial thromboplastin time) v dôsledku interakcie garadacimabu s testom aPTT. Rozsah predĺženia aPTT môže byť variabilný v závislosti od expozície lieku, ako aj od ďalších parametrov, ako je prirodzená variabilita hladín FXII a iných koagulačných faktorov. Činidlá používané v laboratórnom teste aPTT iniciujú vlastnú koaguláciu prostredníctvom aktivácie FXII v kontaktnom systéme, preto inhibícia plazmatického FXIIa liekom ANDEMBRY môže v tomto teste predlžovať aPTT. **Liekové a iné interakcie:** Neuskutočnili sa žiadne štúdie zamerané na liekové interakcie u ľudí. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Gravidita: Nie sú k dispozícii žiadne alebo iba obmedzené množstvo údajov o použití garadacimabu u gravidných žien. Monoklonálne protilátky, ako je garadacimab, sa transportujú cez placentu najmä počas tretieho trimestra gravidity, preto je pravdepodobné, že potenciálne účinky na plod budú väčšie počas tretieho trimestra gravidity. Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie sa vyhnúť používaniu garadacimabu počas gravidity. Dojčenie: Nie je známe, či sa garadacimab vylučuje do materského mlieka. U humánnych IgG je známe, že sa vylučujú do materského mlieka počas prvých pár dní po narodení a ďoskoro po tom sa ich koncentrácie znižujú na nízke hodnoty. V dôsledku toho môže dôjsť k prenosu IgG protilátok na novorodencov prostredníctvom materského mlieka v priebehu prvých niekoľkých dní. Počas tohto krátkeho obdobia sa nedá vylúčiť riziko pre dojčené dieťa. Po tomto období by sa garadacimab mohol používať počas dojčenia, ak je to klinicky potrebné. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** ANDEMBRY nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **Nežiaduce účinky:** Časté (≥ 1/100 až < 1/10): reakcie v mieste injekcie *, bolesť hlavy, bolesť brucha. *Reakcie v mieste injekcie zahŕňajú erytém, podliatiny, pruritus a urtikáriu v mieste injekcie. **Predávkovanie:** K dispozícii nie sú žiadne informácie na identifikáciu možných prejavov a príznakov predávkovania. **Čas použiteľnosti:** 3 roky. ANDEMBRY sa môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) jednorázovo najviac 2 mesiace, nie však dlhšie ako do dátumu exspirácie. **Špeciálne upozornenia na uchovávanie:** Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. **Druh obalu a obsah balenia:** ANDEMBRY 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke: 1,2 ml roztoku v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s brómbutylovou zátkou, s 27G x 1/2 5B špeciálnou tenkostennou (STW z angl. special thin-walled) nasadenou ihlou, zostavená s rozšírenou opierkou na prsty a bezpečnostným krytom ihly. ANDEMBRY je dostupný v jednotkových baleniach obsahujúcich 1 zostavenú naplnenú injekčnú striekačku a v multibaleniach obsahujúcich 3 (3 balenia po 1) zostavené naplnené injekčné striekačky. ANDEMBRY 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere: 1,2 ml roztoku v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s brómbutylovou zátkou, s 27G x 1/2 5B špeciálnou tenkostennou (STW) nasadenou ihlou. Každá naplnená injekčná striekačka je zostavená s perom. ANDEMBRY je dostupný v jednotkových baleniach obsahujúcich 1 zostavené naplnené pero a v multibaleniach obsahujúcich 3 (3 balenia po 1) zostavené naplnené perá. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Nemecko. **Registračné čísla:** EU/1/24/1885/001, EU/1/24/1885/002, EU/1/24/1885/003, EU/1/24/1885/004. **Dátum prvej registrácie:** 10. februára 2025.

SIP-AND-001

Prípravok je viazaný na lekársky predpis a nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Úplná informácia pre predpisovanie je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Viac informácií sa dozviete na adrese CSL Behring Slovakia s.r.o., Šulekova 4, 811 06 Bratislava, www.cslbehring.sk

CSL Behring Slovakia s.r.o., Šulekova 4, 811 06 Bratislava,
tel.: +420 241 416 441, www.cslbehring.sk

Určené pre zdravotníckych pracovníkov.

Dátum prípravy: október 2025
SVK-AND-0002



BIOLOGICKÁ LIEČBA ASTMY
inhibujúca signálne dráhy IL-4 a IL-13[1]

Referencie: 1. SPC lieku Dupixent 300 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere alebo striekačke a Dupixent 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere alebo striekačke.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKL, resp. EMA.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.
Prípadné nežiaduce účinky hláste, prosím, na: sanofi-pv-regions-hub@sanofi.com

SPC lieku Dupixent je k dispozícii po zosnímaní QR kódu inteligentným telefónom.

Určené pre odbornú verejnosť.
Dátum vypracovania materiálu: 09/2025
MAT-SK-2500313 / V 1.0 / October 2025

Sanofi s.r.o., Generála Píky 430/26,
Dejvice, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111
e-mail: cz-info@sanofi.com

sanofi REGENERON

DUPIXENT® (dupilumab)

Oralair®

sublingválna tableta s extraktom
alergénov peľov 5 tráv

JEDINÁ TABLETA S INICIÁLNOU FÁZOU A ZLOŽENÍM 5 TRÁV[1]

STALLERGENES GREER



REFERENCIE: 1. Aktuálne platné SPC Oralair

Výdaj liekov je viazaný na lekársky predpis.

STALLERGENES CZ, s.r.o. | Česká 3, 831 03 Bratislava
tel.: 02 4437 2371 | e-mail: sk.info@stallergenesgreer.com | www.stallergenesgreer.sk

Dátum prípravy materiálu 10/2025
SK-ORA-HCP-031025

Odkaz na aktuálne platné SPC



BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ POVINNEJ LIEČBY CYKLOSPORÍNOM [1,2]

POMÔŽME PACIENTOM S AD!*

RÝCHLE A TRVALÉ

VYHOJENIE KOŽE A NARUŠENIE CYKLU ŠKRIABANIA [1,2,3]

Rýchla úľava od svrbenia (NRS ≥ 4) už o 1-2 dní po začatí liečby.[1,3]

Trvalé vyhojenie kože (EASI 90/100) preukázateľne pretrvávajúce cez 52. týždeň.[1,3]

INTERDISCIPLINÁRNE SKÚSENOSTI [1]

Prvý JAK inhibítor pre deti od 12 rokov.[1]

Aktuálne 4-ročné údaje potvrdzujú profil znášanlivosti a bezpečnosti pre pacientov s AD. [4]

7 schválených indikácii:
AD, AS, nr-axSpA, PsA, RA,UC, CD.[1]

SK-RNQD-250001

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.
Pred predpísaním lieku si, prosím, preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný na vyžiadanie u miestneho zástupcu držitela rozhodnutia o registrácii: AbbVie s.r.o., Karadžicova 10, 821 08 Bratislava, tel. c.: +421 2 50 500 777 alebo na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu lieciv https://www.sukl.sk/.
Súhrn charakteristických vlastností lieku je dostupný aj po zosnímaní uvedeného QR kódu.

Referencie :
1. SPC lieku Rinvoq; dátum revízie textu: február 2025 2. https://www.mzsr.sk/Clanok?lieky202404 3. Simpson E, et al. JAMA Dermatol. 2022;158(4):404-413. 4. Guttman-Yassky E et al.; Lancet. 2021;397:2151-2168. 5. Silverberg J. et al. Long-term 4-year safety of Upadacitinib in moderateto-severe Atopic Dermatitis. Poster presented at the 5th Annual Revolutionizing Atopic Dermatitis (RAD). Congress, Apri 2023, Washington, USA.

Skratky :
AD- atopická dermatitída | AS-ankylozujúca spondylitída | CD-Chronova choroba UC-ulcerózna kolitída | RA-reumatoidná artritída | PsA-psoriatická artritída | nr-axSpA-axiálna spondyloartritída bez rádiografického dôkazu (nr-axSpA) JAK- Janus kináza

AbbVie s.r.o.,City Business Center II, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
Tel.: +421 2 50 500 777, www.abbvie.sk

abbvie

RINVOQ® upadacitinib

Chiesi

Certified B Corporation



Trimbow®

prvá a jediná extrafine fixná trojkombinácia[1]

- Znižuje počet stredne závažných až závažných exacerbácií a zlepšuje kvalitu života.[1]
- Extrafine formulácia zabezpečuje vysokú periférnu depozíciu.[2]

Súhrn charakteristických vlastností lieku:

Trimbow 87 mikrogramov/5 mikrogramov/9 mikrogramov, inhalačný roztok v tlakovom obale
Trimbow 88 mikrogramov/5 mikrogramov/9 mikrogramov, inhalačný prášok
Trimbow 172 mikrogramov/5 mikrogramov/9 mikrogramov, inhalačný roztok v tlakovom obale
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
Dátum revízie textu: 03/2022.
Podrobné informácie o lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej lietkovej agentúry https://www.ema.europa.eu/sk/documents/product-information/trimbow-epar-product-information_sk.pdf alebo v spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o., Kovová 24, 821 06 Bratislava.

Materiál je určený pre odbornú verejnosť.

Referencie:
1. SPC Trimbow, Marec 2022
2. Usmani et al.: European Respiratory Journal 2018; 52: PA1015

SK.TRI.25.09.01

IMUNOR®

perorálny lyofilizát

bravčový transfer faktor

TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE

Laboratórne dokázaná porucha bunkovej imunity

Klinické prejavy ochorení spájaných s poruchou bunkovej imunity

Deficit humorálnej imunity so zníženou hladinou imunoglobulínov a recidivujúcimi infekciami

Primárny imunodeficit s recidivujúcimi infekciami s dôkazom poruchy bunkovej imunity

Dokázaný sekundárny imunodeficit spôsobený vírusovými ochoreniami, operačnými výkonmi, chemoterapiou a rádioterapiou, po septických stavoch

Chronický únavový syndróm s poruchou bunkovej imunity

Recidivujúce herpetické ochorenia

Povrchové mykotické ochorenia

Doplnková liečba alergických ochorení ako je astma bronchiale

imunita



- **PERORÁLNE PODÁVANIE**
- **VÝBORNÁ ZNÁŠANLIVOSŤ**
- **NEOBSAHUJE ŽIADNE POMOCNÉ LÁTKY**

Údaje zo stabilizačných štúdií preukázali, že liek je stabilný aj pri dvojtýždňovom uchovávaní pri teplote do 25 °C.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU – IMUNOR®, 4 × 10 MG
Zloženie: Transferendi factor suillus 10 mg (rozpustný ultrafiltrovaný extrakt z leukocytov periférnej bravčovej krvi – transfer faktor) v jednej liekovke. Liek neobsahuje žiadne pomocné látky. **Lieková forma:** Perorálny lyofilizát. **Indikácie:** Primárny imunodeficit (najmä s prejavmi chronických a recidivujúcich bakteriálnych infekcií s dôkazom narušenia bunkovej imunity) a sekundárny imunodeficit (rekonvalescencia po vírusových ochoreniach, stavy po náročných operačných výkonoch, po chemoterapii a rádioterapii), chronické a recidivujúce infekcie obtiažne reagujúce na bežnú liečbu, chronický únavový syndróm, doplnková liečba niektorých alergických ochorení (astma bronchiale), doplnok k imunoterapii (autovakcíny, hyposenzibilizácia), rekonvalescencia po septických stavoch, povrchové mykotické ochorenia. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Základnou kúrou je podanie 4 až 6 dávok v jednotýždňových intervaloch, v prípade akútnej infekcie možno začať 2 až 3 dávkami v prvom týždni. Zvyčajne sa aplikujú 3–4 liečebné kúry za rok. V ťažších prípadoch možno podávať kontinuálne – jednu dávku týždenne alebo 1× za dva týždne. Obsah liekovky sa rozpustí v cca 3 ml pitnej vody a ihneď sa vypije. Podáva sa na lačno, ½ hodinu pred jedlom. **Kontraindikácie:** Imunor sa neodporúča podávať v tehotenstve. Iné kontraindikácie nie sú známe. **Osobitné upozornenia:** Účinnosť a znášanlivosť lieku u detí nebola doteraz overená. Imunor možno podávať pacientom s renálnou insuficienciou. Liečba má byť vedená pod dozorom klinického imunológa. Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale. **Nežiaduce účinky:** Neboli zistené žiadne závažné nežiaduce účinky. Znášanlivosť Imunoru je všeobecne veľmi dobrá. Ojedinelé sú prejavy miernej gastrointestinálnej neznášanlivosti (nauzea, pálenie v epigastriu, vracanie), celkové príznaky (únava, ospalosť, zvýšené potenie, bolesť hlavy, pocit vnútorného prehriatia) alebo kožné príznaky (svrbenie, prchavý exantém). Nežiaduce účinky majú väčšinou prechodný charakter a iba výnimočne vedú k nutnosti prerušiť liečbu. Významné nežiaduce účinky neboli zistené. **Liekové interakcie:** Žiadne interakcie nie sú známe. **Používanie v gravidite a počas laktácie:** Tehotenstvo je kontraindikáciou podávania Imunoru. Účinnosť a znášanlivosť u dojčiacich žien neboli doteraz overené. **Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje:** Liek neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov. **Čas použiteľnosti:** 30 mesiacov. Po rozpustení sa liek musí ihneď spotrebovať. **Špeciálne upozornenia na uchovávanie:** Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 - 8°C. Údaje zo stabilitných štúdií preukázali, že liek je stabilný aj pri dvojtýždňovom uchovávaní pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom balení (škatuľke) na ochranu pred svetlom. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** ImunomedicA a.s., Chuderov 118, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika. **Registračné číslo:** 59/0041/02-S. **Dátum poslednej revízie textu:** február 2019.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis, liek je čiastočne hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Pred predpísaním sa oboznámte s plným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania: august 2025

S&D Pharma CZ

Distribútor pre SR:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Pisnická 22, 142 00 Praha 4
Česká republika

office@sdpharma.cz
www.sdpharma.cz

Liek na akútne infekcie horných dýchacích ciest



Kaloba®

Pelargonium sidoides extractum fluidum

EPs® 7630
First choice. Fast recovery.

EPs® 7630 GARANCIA KVALITY

Kaloba® sirup a Kaloba® kvapky sú vhodné pre deti od 1 roku.

Dátum prípravy materiálu: marec 2024. Pred predpísaním lieku si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Lieky sú k dispozícii v lekárňach bez lekárskeho predpisu, nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. **Viac na www.schwabe.sk. www.kaloba.sk.**

SPC Kaloba® 20 mg tablety

SPC Kaloba® sirup

SPC Kaloba® kvapky

Schwabe Slovakia
From Nature. For Health.

Schwabe Slovakia s.r.o.
Einsteinová 33
851 01 Bratislava

tel./fax: +421 2 52 924 583
e-mail: info@schwabe.sk
www.schwabe.sk

www.kaloba.sk



CELLTRION

Celltrion Hungary Kft.
1062 Budapešť, Váci út 1-3,
WestEnd Office Building B torony, Maďarsko,
tel.: +36 1 231 0493, healthcare.hu@celltrionhc.com

Liek na lekársky predpis.
Pred predpísaním si prosím naštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný po nasnímaní uvedeného QR kódu.

Určené pre odbornú verejnosť.
Dátum prípravy: September 2025
SK_OML_9_2025_2

PLATINOVÝ PARTNER:

ALK

ZLATÍ PARTNERI:

AstraZeneca

BERLIN-CHEMIE MENARINI

CSL Behring

sanofi

STALLERGENES GREER

STRIEBORNÍ PARTNERI:

abbvie

Chiesi

S&D Pharma CZ

SCHWABE

PARTNERI:

ADOS

Allergy Therapeutics

AUMED

BECKMAN COULTER Life Sciences

Benela

BIOGEMA

BioVendor LM

BERLIN-CHEMIE MENARINI

HEALTHCARE CELLTRION

Dr.Book

DYNEX SERVIS

ewopharma

Glenmark

GRIFOLS

IBSA Caring Innovation

Imunoglukan P4H

JULAMEDIC

MEDIGROUP

mundipharma

MR DIAGNOSTIC

Nanolinx

NOVARTIS

ORION PHARMA

profood

RHINO HORN

SANDOZ

sebia

STADA

Takeda

ThermoFisher SCIENTIFIC

VIATRIS

ZENTIVA


MEDIÁLNY PARTNER:

GRUM

Plán konferenčných priestorov
Plochy vystavovateľov

22. – 25. 10. 2025
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

-1. poschodie




1	JEMO TRADING
2	Ewopharma
4	Berlin Chemie
5	StallergenesGreer
6	AstraZeneca
7	CSL Behring
8	STADA PHARMA Slovakia
9	Geum
10	Mundipharma
11	Bio Vendor Slovakia
12	AbbVie
13	DYNEX Servis

14	MR Diagnostics
15	SCHWABE SLOVAKIA
16	S&D Pharma CZ
17	Chiesi
18	Berlin Chemie
19	Benela
20	ALK Slovakia
21	SANOFI
22	IBSA
23	Viatris
24	ADOS
25	Celltrion

Plán konferenčných priestorov
Plochy vystavovateľov

22. – 25. 10. 2025
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

1. poschodie/registrácia



26	Takeda
27	SEBIA Slovakia
28	SANDOZ
29	Thermo Fisher Scientific
30	ORION PHARMA
31	JULAMEDIC
32	Zentiva
33	GLENMARK PHARMACEUTICALS

34	ALLERGY THERAPEUTICS
35	1forU
36	Medigroup
37	Beckman Coulter
38	Imunoglukan
39	Grifols
40	AUMED
41	Biogema
42	VLX International

-2. poschodie/obchod

