



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA

Ku každému blízko



KONFERENCIA gynekoló uroló a sexuoló g ov

Hotel Grand, Jasná
3. – 4. október 2025

HLAVNÁ TÉMA

Sexuálne zdravie v 21. storočí:
výzvy a riešenia

KOORDINÁTORI

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Igor Bartl, PhD.



KONFERENCIA
gynekológov
urológov
a sexuológov

Hotel Grand, Jasná
3. – 4. október 2025

MIESTO

Hotel Grand, Jasná
Demánovská Dolina 71
031 01 Liptovský Mikuláš 1

ODBORNÝ GARANT

Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť

HLAVNÁ TÉMA

Sexuálne zdravie v 21. storočí: výzvy a riešenia

PODTÉMY

- HPV – súčasný stav, vakcinácia a nové odporúčania pre gynekológov
- Prenosné ochorenia pri sexe: čo by mal vedieť gynekológ
- Sexualita a chronické ochorenia: diabetes, onkológia, depresia
- Strach z pohlavných chorôb ako bariéra v partnerskej intimitate

KOORDINÁTORI

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Igor Bartl, PhD.



Piatok 3. 10. 2025

KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló **g**ov

14:00 – 14:10 hod. **Slávnostné otvorenie konferencie**

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

MUDr. Igor Bartl, PhD.

14:10 – 16:00 hod. **BLOK 1**

Urológia a sexualita

Predsedníctvo:

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH, MSC

1. Minčík, I.:
ED po urologických operáciách na dolných močových cestách 15 min.
2. Barreto, L.:
Karcinóm penisu aktuálne liečebné postupy a ich vplyv na sexualitu 15 min.
3. Dubravický, J.:
Súčasná možnosti liečby recidivujúcich infekcií močových ciest 15 min.
4. Hrivňák, M.:
Aktuálne otázky hormonálnej liečby mužskej neplodnosti 15 min.
5. Brenišin, P., Brenišin, M.:
Vplyv inkontinencie moču na sexuálny život žien 15 min.
6. Dubravický, J.:
IPP - možné netradičné príčiny vzniku a následná liečba 15 min.

Diskusia 20 min.

Prestávka 20 min.

16:20 – 16:50 hod. **BLOK 2**

**Sympóziu podporené hlavným partnerom spoločnosťou
Astellas Pharma s.r.o.**

1. Krištúfková, A.:
Aktuálne možnosti liečby stredne závažných až závažných vazomotorických
syptómov v perimenopauze 30 min.



KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló gov

Piatok 3. 10. 2025

16:50 – 17:20 hod.

BLOK 3

**Sympóziuim podporené generálnym partnerom spoločnosťou
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**

1. Rovňáková, D.:

Starostlivosť o poistencov VŠZP v dátach

30 min.

Oceňovanie lekárov s najvyšším počtom podaných HPV vakcín

Prestávka 10 min.

17:30 – 18:10 hod.

BLOK 4

HPV v perimenopauze

Predsedníctvo:

doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

MUDr. Radmila Sládičková, PhD., MPH

1. Sládičková, R.:

Vakcinácia proti HPV v perimenopauze? Pohľad gynekológa.

15 min.

2. Šidlová, H.:

Vakcinácia proti HPV v perimenopauze? Pohľad patológa.

15 min.

Diskusia 10 min.

18:10 – 19:00 hod.

BLOK 5

Feminizmus & láska

Predsedníctvo:

MUDr. Dana Šedivá

MUDr. Danica Caisová

1. Šedivá, D.:

Feminizmus

15 min.

2. Caisová, D.:

Láska

15 min.

Diskusia

20 min.

20:30 hod.

Diskusný večer



KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló gov

Sobota 4. 10. 2025

8:30 – 9:30 hod.

BLOK 6

Pôrodné poranenia a RHB

Predsedníctvo:

doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.

1. Rusnáková, S.:
Pôrodné poranenia v ére častej indukcie pôrodu a vplyv na sexuálne zdravie 15 min.
2. Koshova, N.:
Diatáza svalstva prednej brušnej steny po cisárskom reze a význam sutúry 15 min.
3. Lettrich, M.:
Vplyv cvičenia na vymiznutie koaktivácie musculus levator ani (LAM)
u tehotných žien pred pôrodom 15 min.

Diskusia

15 min.

Prestávka

15 min.

9:45 – 11:10 hod.

BLOK 7

Sexualita má viacero podob...

Predsedníctvo:

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD.

1. Jandová, K., Dedinská, E., Čunderlík, A.:
„Vaginálny diskomfort ako symptóm psychickej poruchy“ 15 min.
2. Dubravický, J.:
Case report priapizmus navodený SSRI 15 min.
3. Navrátilová, Z., Petrenko, M.:
„Rozmohl se nám tady takovej nešvar.“ Patologická závislosť na pornografii
– klinické kazuistiky 15 min.
4. Sládičková, R.:
Skrotenie zlej ženy 15 min.

Diskusia

25 min.

Prestávka

10 min.



Sobota 4. 10. 2025

KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló **g**ov

11:20 – 12:30 hod.

BLOK 8

Reprodukčná medicína

Predsedníctvo:

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.

MUDr. Martin Hrivňák, PhD.

1. Maršík, L., Krajkovič, P., Ďurechová, A., Gabal, R., Lovášová, M.:
Cestujeme v čase 15 min.
2. Chocholatý, M., Ševčíková, K., Kohútek, P., Slobodník, L.:
Diagnostika a mikročirurgická liečba obštrukčnej azoospermie 15 min.
3. Jandová, K.:
Just a Baby 15 min.

Diskusia

25 min.

12:30 hod.

Ukončenie konferencie

12:40 hod.

Obed

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Adriána Kováčechová

mobil: +421 910 488 762

e-mail: kovacechova@amedisk

A-medi management, s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava

www.amedisk

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO 2025

GYNEKOLÓGIA pre prax



Garantovaný
AD test



Prístup do
archívu



Recenzované
články



Objednávka predplatného na
www.amedisk



KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló **g**ov

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA

- pri recepcii hotela Grand Jasná

Piatok 3. 10. 2025	12:00 - 18:00
Sobota 4. 10. 2025	7:30 - 12:30

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Zahrňa kongresovú menovku, kongresovú tašku s materiálmi, certifikát o účasti s pridelenými CME kreditmi, vstup na odborný program kongresu, vstup na výstavu firiem, malé občerstvenie v rámci coffee breaku.

VSTUP DO PRIESTOROV HOTELA

Vstup do hotela je možný len s kongresovou menovkou, ktorú dostanete pri registrácii. Registrovaný účastník je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

VÝSTAVA FIRIEM

Počas kongresu prebieha výstava a prezentácia farmaceutických a medicínskych firiem vo výstavných priestoroch hotela.

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Finálnu verziu prezentácie v programe Microsoft PowerPoint XP alebo súbor PDF je potrebné odovzdať u technikov v kongresovej sále minimálne 1 hod. pred začiatkom bloku.

KONGRESOVÝ JAZYK

slovenský

ZVEREJNENIE PRÁC

Práce budú zverejnené v časopise Gynekológia pre prax.



KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló **g**ov

KREDITY A POTVRDENIE O ÚČASTI

Pasívna účasť:

3. 10. 2025 5 kreditov

4. 10. 2025 4 kredity

Aktívna účasť:

domáci autor prednášky 10 kreditov

domáci spoluautor prednášky (prvých dvaja) 5 kreditov

- podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME
- všetci účastníci podujatia dostanú certifikát o účasti s CME kreditmi
- certifikáty budú vydávané na registrácii po skončení celého podujatia
- **4. 10. 2025 od 12:30 hod.**
- certifikáty e-mailom a ani poštou nezasielame

2. POPLATKY

Členovia SGPS, SUS, SSS	100 €
Nečlenovia	110 €

- iba prvý autor je oslobodený od platby registračného poplatku
- kongresové materiály garantujeme len vopred zaregistrovaným účastníkom s uhradeným registračným poplatkom
- pri registrácii na mieste podujatia je platba za registračný poplatok možná iba v hotovosti

3. STRAVA

Diskusný večer 3. 10. 2025	60 €
Obed 4. 10. 2025	30 €

- diskusný večer a obed sa podávajú formou bufetu
- diskusný večer bude prebiehať v kongresovej sále a obed v hotelovej reštaurácii
- stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizovali úhradu vopred
- na mieste bude možnosť zakúpiť iba obmedzené počty



ZAÚJÍMAVÉ
PREDNÁŠKY



REGISTRÁCIA
ONLINE



PROFESIONÁLNI
SPÍKRI

IX. ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

21. – 22. 11. 2025

Hotel Družba Jasná

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

6. KAZUISTIKY Z GYNEKOLÓGIE A PÔRODNÍCTVA

17. – 18. 4. 2026

HOTEL GRAND, JASNÁ

ONKOGYNEKOLÓGIA NA SLOVENSKU XXXVI. PONŤUCHOV DEŇ

JÚN 2026

BUDE UPRESNENÉ

XVI. LÁBADYHO SEXUOLOGICKÉ DNI

18. – 19. 9. 2026

HOTEL MIKADO, NITRA

X. ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

NOVEMBER 2026

JASNÁ



INFORMÁCIE
A REGISTRÁCIA
www.amedisk.sk



KONFERENCIA

gynekológ
urológ
a sexuológ

g_{ov}

Nasledujúce strany sú inzertné.

ZDRAVÉ JA JE NAJVIAC



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA

Ku každému blaho



CHRÁNIŤ SA

JE NAJVIAC

Príspevok
na nepovinné
očkovanie
proti HPV

OPATRNOŠŤ

JE NAJVIAC

Príspevok až 45 €
na samoodberový
HPV test pre mužov
aj ženy

BOJ PROTI RAKOVINE PRSNÍKA

JE NAJVIAC

Príspevok až do 45 €
na BRCA test

Všetky benefity, ako aj podmienky ich získania nájdete na vszp.sk

Veoza – užívaná jedenkrát denne – je indikovaná na liečbu stredne závažných až závažných vazomotorických symptómov (VMS) súvisiacich s menopauzou.¹



ZABOJUJTE s OHŇOM

**NEHORMONÁLNYM
LIEKOM VEOZA¹**

Akým spôsobom Veoza účinkuje?

Pred menopauzou existuje rovnováha medzi hormónom estrogénom a proteínom nazývaným neurokinín B, ktorý reguluje centrum regulácie teploty v mozgu. Keď telo prechádza menopauzou, hladiny estrogénu klesajú a táto rovnováha je narušená, čo môže viesť k vazomotorickým symptómom.^{1,2}

Veoza – prvý nehormonálny selektívny antagonist NK3R blokuje naviazanie neurokinínu B na ciele v mozgu, čím sa znižuje počet a intenzita návalov tepla a nočného potenia.^{1,2}



NK3R: neurokinínový receptor 3.

1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Veoza (fezolinetant). **2.** Veoza: EPAR – medicínske overenie; reference number: EMA/482166/2023 (https://www.ema.europa.eu/sk/documents/overview/veoza-epar-medicine-overview_sk.pdf).

Súhrn charakteristických vlastností lieku Veoza (fezolinetant) otvoríte po naskenovaní tohto QR kódu.

Liek nie je hrađený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka, Galvaniho 15/A,
821 04 Bratislava, www.astellas.com/sk. Astellas Pharma s.r.o. so sídlom
Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26432765.

05/2025 | MAT-SK-VEO-2025-00003

Testosterón

undekanoát EVER Pharma
1000 mg/4 ml injekčný roztok

Testosterón undekanoát EVER je forma dlhodobého pôsobiaceho testosterónu na liečbu mužského hypogonadizmu.

Testosterón EVER od 1.10.2025 bez doplatku pacienta, DOP = 0 €



- **Roztok pripravený na intramuskulárnu injekciu, ktorý vo svalu vytvorí depot s pomalým uvoľňovaním**
- **Pre pacienta pohodlná dlhodobá pôsobiaca liečba vyžadujúca menej častú aplikáciu na dosiahnutie klinických účinkov a stabilnej hladiny testosterónu**
- **K dispozícii v injekčnej liekovke s objemom 4 ml**

Indikácie Testosterónová substitučná liečba mužského hypogonadizmu v prípade potvrdenia nedostatku testosterónu na základe klinických prejavov a biochemických testov.

Sila Každý 1 ml injekčného roztoku obsahuje 250 mg testosterónu undekanoátu, čo zodpovedá 157,9 mg testosterónu.
1 injekčná liekovka so 4 ml obsahuje 1000 mg testosterónu undekanoátu.

Balenie 5 ml injekčnej liekovky z hnedého skla (trieda I), s brámbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým viečkom, s plniacim objemom 4 ml. Veľkosť balenia: 1 x 4 ml.

Skrivený súhrn charakteristických vlastností lieku:

NÁZOV LIEKU: Testosterón-undekanoát EVER Pharma 1000 mg/4 ml injekčný roztok. **KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE:** Každý 1 ml injekčného roztoku obsahuje 250 mg testosterónu-undekanoátu, čo zodpovedá 157,9 mg testosterónu. Každá injekčná liekovka so 4 ml obsahuje 1000 mg testosterónu-undekanoátu. **TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE:** Testosterónová substitučná liečba mužského hypogonadizmu v prípade potvrdenia nedostatku testosterónu na základe klinických prejavov a biochemických testov. **DAVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA:** Jedna injekčná liekovka Testosterón-undekanoátu EVER Pharma (zodpovedajúca 1 000 mg testosterónu-undekanoátu) sa podáva injekčne každých 10 až 14 týždňov. Pred začatím a počas inštalácie liečby sa majú stanoviť hladiny testosterónu v sére. V závislosti od hladiny testosterónu v sére a klinických príznakov je možné prvý interval injekčnej aplikácie skrátiť na minimum, t.j. 6 týždňov v porovnaní s odporúčaným rozsahom 10 až 14 týždňov pre udržiavanie liečby. Počas udržiavacej liečby sa vyžaduje dôkladné sledovanie hladiny testosterónu v sére. **Spôsob podávania:** Na intramuskulárne použitie. Injekcie sa musia podávať veľmi pomaly (dlhšie ako dve minúty). Testosterón-undekanoát EVER Pharma sa podáva výlučne intramuskulárne. Pri injekčnej aplikácii Testosterón-undekanoátu EVER Pharma hlboko do guľetelého svalu je potrebné postupovať opatrne a dodržiavať zvýšené preventívne opatrenia týkajúce sa intramuskulárnej aplikácie. Osobitná pozornosť sa musí venovať tomu, aby sa zabránilo intravaznej injekčnej aplikácii. **Osobitné skupiny pacientov:** **Pediatrická populácia:** Testosterón-undekanoát EVER Pharma nie je určený pre deti a dospievajúcich. **Starší pacienti:** Obmedzené údaje naznačujú potrebu úpravy dávkovania u starších pacientov. **Pacienti s poruchou funkcie pečene:** U pacientov s poruchou funkcie pečene sa neuskutočnil žiadne formálne štúdie. Použitie Testosterón-undekanoátu EVER Pharma je kontraindikované u pacientov s existujúcimi nádozmi pečene alebo ich výskytom v minulosti. **Pacienti s poruchou funkcie obličiek:** U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnil žiadne formálne štúdie. **KONTRAIKÁCIE:** Použitie Testosterón-undekanoátu EVER Pharma je kontraindikované u mužov s androgén-dependentným karcinómom prostaty alebo mužskej prsnnej žľazy, nádorom pečene (suspektným alebo preukázaným), predtlačivou alebo liečbou ktoréhokoľvek z pomocných látok. U žien je použitie Testosterón-undekanoátu EVER Pharma kontraindikované. **OSOBITÉ UPOZORNENIA A OPAČENIA PRI POUŽÍVANÍ:** Testosterón-undekanoát EVER Pharma sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich. Prípravok sa má používať iba po preukázaní hypogonadizmu (hyper- a hypogonadotropného typu) a ak bola pred začatím liečby vylúčená ich etiológia zodpovedná za príznaky. U pacientov vo veku nad 65 rokov existujú iba obmedzené skúsenosti a bezpečnosť a účinnosť použitia Testosterón-undekanoátu EVER Pharma. Lekárske vyšetrenie a laboratorné testy: Pred začatím liečby testosterónom musia všetci pacienti podstúpiť podobné vyšetrenie, aby sa vylúčilo riziko preexistujúceho karcinómu prostaty. U pacientov liečených testosterónom je potrebné dôkladne a pravidelne sledovať prostatu a prsníky v súlade s odporúčanými metódami aspoň raz ročne, u starších a rizikových pacientov (s klinickými alebo rodinnými faktormi) dvakrát ročne. Hladina testosterónu sa má sledovať na začiatku liečby a v pravidelných intervaloch počas liečby. **Nádory:** Androgény môžu urýchľovať rozvoj subklinického karcinómu prostaty a benignej hyperplázie prostaty. Testosterón-undekanoát EVER Pharma je potrebné používať opatrne u pacientov s existujúcimi nádormi prostaty. **Obdobie podávania testosterónu s ACTH alebo kortikosteroidmi môže zvýšiť tvorbu edémov. FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA:** Substitučná liečba testosterónom môže reverzibilne redukovať spermatogénu. Testosterón-undekanoát EVER Pharma nie je určený pre ženy a nesmú ho používať tehotné alebo dočasnne ženy. **OVPLYVNENIE SCHOPIVNOSTI VOZIDIĽA A OBSLUHOVÁŤ STROJE:** Prípravok nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **NEŽIADUCIE ÚČINKY:** Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby Testosterón-undekanoátom EVER Pharma boli akné a bolesť v mieste vpichu. Pálčivá mikrobébia spojená s aplikáciou olejových roztokov môžu v zriedkavých prípadoch viesť k prejavom a príznakom, ako je kašeľ, dýchavičnosť, malátnosť, hyperhidróza, bolesť v hrudníku, závrty, paréza alebo synkopa. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť počas aplikácie injekcie alebo ihneď po aplikácii a sú reverzibilné. **Časť:** Polycytemia, zvýšený počet červených krviniek, zvýšený hemoglobín, zvýšená telesná hmotnosť, nadväznosť, akné, zvýšená hladina prostatického špecifického antigénu, abnormálny výsledok vyšetrenia prostaty, benigná hyperplázia prostaty. Rôznodruhý druhý reakcií v mieste vpichu. Hlasenie podrobné na neželaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomery prírasy a rizika lieku. Od zdravotných pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia štátu ústav pre kontrolu lieku. Sekcia vigilance. Květná 11, 825 08 Bratislava. Webová stránka: www.sukl.sk. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/elektrika. **ČAS POUŽÍVANIA:** 2 roky. Tento liek sa musí používať ihneď po prvom otvorení. **UCHOVÁVANIE:** Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. **DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII:** EVER Valinjet GmbH, Oberburgstr. 3, 4866 Unterach am Attersee, Rakúsko. **REGISTRÁCNE ČÍSLO:** 56/035024-2. **DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE:** 4. januára 2025. **DÁTUM REVIZIE TEXTU:** 02/2025. Pred použitím liečivého prípravku sa, prosím, obozrňte s úplným znením súhrnu údajov o prípravku. Prípravok je viazaný na lekárske predpis a je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.



KONFERENCIA

gynekoló
uroló
a sexuoló **g**ov

PARTNERI PODUJATIA

GENERÁLNY PARTNER



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA

Ku každému blízko

HLAVNÝ PARTNER



PARTNERI



Profipharma.

:: SANOMED

zepter[®]
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

