



A-medi
management

**HOTEL
DRUŽBA**

DEMÄNOVSKÁ
DOLINA

IX. Onkourologické sympóziium

2025

**21. – 22. 2025
november**



A-medi
management

HOTEL DRUŽBA

DEMĀNOVSKÁ DOLINA

IX. Onkourologické sympóziūm 2025

21. – 22.
november 2025

PREZIDENT

doc. MUDr. Ivan Minčīk, PhD.

ODBORNÍ GARANTI

doc. MUDr. Ivan Minčīk, PhD.

doc. MUDr. Jān Ľuptāk, PhD.

prof. MUDr. Peter Bujdāk, CSc.

Online
registrācia
www.amedī.sk

VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

prim. MUDr. Baláž, PhD.

MUDr. Jozef Babel'a, PhD.

prim. MUDr. Boris Kollārik, PhD., FEBU

MUDr. Ľubomír Lachvāč, PhD.

prim. MUDr. Michal Korček, PhD.

doc. MUDr. Jān Ľuptāk, PhD.

MUDr. Ladislav Macko

doc. MUDr. Ivan Minčīk, PhD.

prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

USPORIADATELIA

SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Organizačný sekretariāt

Ing. Helena Šurinová

Mobil: 0910 230 209, e-mail: surinova@amedī.sk

A-medi management, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

www.amedī.sk

Vážené kolegyně a vážení kolegovia,

IX. ročník onkourologického sympózia je síce ešte dosť ďaleko a väčšina z vás si užíva radosti letných dovolení, no organizačný výbor tohto podujatia má plné ruky práce, aby sme v dostatočnom predstihu zabezpečili tradične vysokú odbornú úroveň Onkourologického sympózia. Minulý rok na našom podujatí prednášali vynikajúci spíkrí z mnohých európskych krajín (prof. Zachoval z Česka, prof. Campi z Talianska, prof. Tomaškovič z Chorvátska, prof. Rishman z Francúzska). Okrem uvedených prednášateľov sme sa všetci tešili z toho, že Onkourologické sympóziu si „drží“ multidisciplinárny charakter s kvalitnou medzinárodnou účasťou.

Veríme, že **IX. ročník ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA**, ktoré sa uskutoční **21. – 22. novembra 2025 v hoteli Družba v Demänovskej Doline**, bude mať opäť skvelú účasť ako vlni, keď sa na podujatí zúčastnilo 150 lekárov. Milým prekvapením bola dôstojná pripomienka 20. výročia založenia časopisu Klinická urológia, významného odborného periodika, s ktorým Slovenská urologická spoločnosť (SUS) spolupracuje na rozvoji slovenskej urológie. Pri tejto príležitosti redakčná rada časopisu ocenila viacerých autorov za pravidelnú a obsiahlu publikačnú činnosť.

Onkourologia je mimoriadne dynamický „segment“ našej každodennej práce. Všetci sa snažíme, aby naši pacienti vždy dostali čo najmodernejšiu a čo najúčinnjšiu liečbu. V rámci tejto skutočnosti je Onkourologické sympóziu vynikajúcou príležitosťou na prezentáciu vlastných skúseností s diagnostikou a liečbou pacientov s **karcinómom prostaty, karcinómom močového mechúra a horných močových ciest, karcinómom obličky**, resp. ďalších nádorových ochorení urogenitálneho traktu.

V roku 2025 sa konalo niekoľko veľmi kvalitných európskych urologických kongresov, na ktorých odzneli najnovšie onkourologické analýzy a odporúčania. Niektoré boli prezentované napríklad v marci na 40. výročnej konferencii Európskej urologickej spoločnosti v Madride, v apríli na CEM2025, v júni na UROonco25v Seville, v októbri bude ESMO 2025 v Berlíne a tesne pred naším sympóziom bude v Prahe Európsky multidisciplinárny kongres zameraný na urologické malignity EMUC25. SUS získala grant, ktorý umožní úhradu všetkých nákladov (registrácia, cesta, ubytovanie) desiatim aktívnym členom. Na všetkých týchto podujatiach mala a bude mať slovenská urológia svojich zástupcov, preto sa organizačný výbor IX. ročníka Onkourologického sympózia rozhodol, že v rámci jednotlivých odborných blokov zhrnieme najdôležitejšie informácie z uvedených podujatí formou prehľadových prednášok. Tešíme sa, že nám pri tom chcú pomôcť aj zástupcovia sekcie mladých urológov (MU). Budú zastrešovať samostatný odborný blok MU, ktorý bude mať interaktívny charakter. SUS prináša jedinečnú možnosť pre rezidentov zúčastniť sa na našom podujatí s minimálnymi nákladmi. V rámci odborných spoločností sme jedinou spoločnosťou, ktorá rezidentom dlhodobo hradí ubytovanie a stravu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v osvedčenom hoteli, ktorého poloha v prírode Nízkych Tatier je koncom novembra umocnená čarom blížiacej sa zimy, často s prvým snehom.

za výbor SUS

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

PREDNÁŠKY MLADÝCH ONKOURLÓGOV – EMUC 2025 18.30 – 20.00

Moderátori: O. Gajdoš, A. Čičman

Importance of PSMA/PET imaging to the Urologist 7 min

P. Juríková, Bratislava

Prostate biopsy step by step: Results of consensus to standardise the intervention 7 min

O. Gajdoš, Prešov

How AI can support patients' journeys in urological cancers 7 min

M. Richnavský, Košice

Controversial issues in urological pathology: a multidisciplinary approach 7 min

A. Čičman, Banská Bystrica

Bilateral testicular cancer 7 min

I. Kalinay, Trnava

Diskusia 10 min

Moderátori: Z. Hajašová, Z. Róžová

Screening of bladder, renal and prostate cancer: where are we? 7 min

Z. Róžová, Nitra

When can imaging avoid biopsy in urological cancers? 7 min

S. Nagy, Košice

Bladder cancer: Imaging-guided targeted therapy 7 min

Z. Hajašová, Košice

Management of very high risk non muscle invasive bladder cancer 7 min

D. Králiková, Bratislava

Urothelial Cancer case: ycT0 bladder cancer (after neoadjuvant) – what to do? Take the bladder out or keep the bladder in? 7 min

M. Harmaňoš, Trnava

Diskusia 10 min

VEČERA/DISKUSNÝ VEČER 20.00

OTVORENIE SYMPÓZIA **8.00 – 8.05**

DETSKÁ ONKOURLÓGIA **8.05 – 8.25**

Moderátor: J. Babel'a, P. Kohútek

Onkourologické operácie v detskej urológii 15 min

J. Breza ml., Bratislava

Diskusia 5 min

KARCINÓM PENISU **8.25 – 9.05**

Moderátori: M. Korček, Ľ. Velk

Komplexná liečba karcinómu penisu a postavenie HPV 15 min

J. Solčiansky, Nitra

Chirurgická terapia primárnej lézie a metastáz karcinómu penisu, význam centralizácie 15 min

L. Barreto, M. Korček, Nitra

Diskusia 10 min

Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou Johnson & Johnson **9.05 – 9.40**

Moderátor: I. Minčík

mHSPC – klinické štúdie a realita z pohľadu onkológa 15 min

K. Štefániková, Košice

Diskusia 5 min

Možnosti vytvorenia 3D anatomických modelov v urológii z CT a MRI dát pomocou AI 10 min

Ľ. Velk, Košice

Diskusia 5 min

KARCINÓM PROSTATY **9.40 – 11.05**

Moderátori: I. Minčík, V. Baláž

Aktuálne informácie týkajúce sa populačného skríningu karcinómu prostaty – Vyhláška MZ 10 min

I. Minčík, Košice

Transperineálne fúzne biopsie prostaty z pohľadu aktuálnych smerníc a klinickej reality 10 min

B. Obšitník, Bratislava

Prínos robotiky pre naše pracovisko 10 min
M. Kmak, Ľ. Tešľa, I. Milichovský, Košice

Brachyterapia karcinómu prostaty v prúde stále sa vyvíjajúcich smerníc 10 min
B. Obšitník, Bratislava

Androgény deprivujúca liečba a rádioterapia karcinómu prostaty: výsledky randomizovaných štúdií a analýzy MARCAP 15 min
P. Dubinský, Košice

Klinické skúsenosti s 177LuPSMA v liečbe mCRPC v INMM Košice: Čo sme sa za prvý rok naučili? 15 min
V. Tóthová, Košice

Diskusia 15 min

PRESTÁVKA 11.05 – 11.25

Sympóziu podporené farmaceutickou spoločnosťou Astellas 11.25 – 12.10

Ako sa mení trajektória liečby rakoviny prostaty
Význam výberu liečby v prvej línii mHSPC 5 min
Moderátor: P. Bujdák

Výsledky dlhodobého prežívania u pacientov s mHSPC 15 min
R. Tomaškin, Martin

Od PSA k prognóze: Význam kinetiky PSA v liečbe mHSPC 15 min
P. Laurinc, Baden

Diskusia 10 min

Firemné prednášky

Moderátori: J. L'upták, P. Palacka

Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou Recordati 12.10 – 12.35

Úloha ADT v liečbe pokročilého a metastatického karcinómu prostaty v ére ARPI preparátov 15 min
I. Minčík, Košice

Diskusia 10 min

Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou Bayer

12.35 – 13.00

Tripletová terapia v mHSPC: Individualizácia prístupu a jej prínosy pre pacienta

15 min

P. Palacka, Bratislava

Diskusia

10 min

Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou Merck

13.00 – 13.25

Sekvencia liečby karcinómu močového mechúra: RWE dáta a terapeutické možnosti na Slovensku

15 min

B. Kollárik, Bratislava

Diskusia

10 min

KARCINÓM MOČOVÉHO MECHÚRA

13.25 – 14.25

Moderátori: B. Kollárik, M. Mego

Radikálna cystektómia v robotickom centre – inovácie a skúsenosti

R. Ondrejček, J. Babel'a, Banská Bystrica

Perioperačná liečba svalovinu invadujúcich nádorov močového mechúra z pohľadu onkológa

M. Mego, Bratislava

Systémová liečba metastatického karcinómu močového mechúra – pre urológov

R. Barilla, Košice

Diskusia

15 min

ZÁVER

14.25

OBED

14.30

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Registrácia

Piatok 21. 11. 2025 17:30 – 20:00

Sobota 22. 11. 2025 7:30 – 14:30

Registračný poplatok zahŕňa

Kongresovú menovku, kongresovú tašku s materiálmi, certifikát o účasti s pridelenými CME kreditmi, vstup na odborný program kongresu, vstup na výstavu firiem, malé občerstvenie v rámci coffee breaku.

Vstup do priestorov hotela

Vstup do hotela je možný len s kongresovou menovkou, ktorú dostanete pri registrácii. Registrovaný účastník je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

Výstava firiem

Počas kongresu prebieha výstava a prezentácia farmaceutických a medicínskych firiem vo výstavných priestoroch hotela.

Pokyny pre prednášajúcich

Finálnu verziu prezentácie v programe Microsoft PowerPoint XP alebo súbor PDF je potrebné odovzdať u technikov v kongresovej sále minimálne 1 hod. pred začiatkom bloku.

Kongresový jazyk

slovenský

Kredity a potvrdenie o účasti

Pasívna účasť

Piatok 21. 11. 2025

1 kredit

Sobota 22. 11. 2025

6 kreditov

Aktívna účasť

domáci autor prednášky

10 kreditov

domáci spoluautor (prví dvaja)

5 kreditov

zahraničný autor prednášky

15 kreditov

zahraničný spoluautor (prví dvaja)

10 kreditov

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity ARS CME. Podujatie je akreditované pre lekárov – SLK. Potvrdenia o účasti sa budú vydávať v priestoroch registrácie po skončení podujatia. Registrovaní účastníci dostanú certifikát podľa rozsahu účasti na podujatí. Certifikáty nebudú zasielané dodatočne poštou ani e-mailom.

Parkovanie

K dispozícii bezplatné parkovanie na stráženom hotelovom parkovisku.

2. POPLATKY

Registračný poplatok: 80 €

- iba prvý autor je oslobodený od platby registračného poplatku
- kongresové materiály garantujeme len vopred zaregistrovaným účastníkom s uhradeným registračným poplatkom
- registrácia je záväzná a registračné poplatky sú nevratné

Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr **do 10. 11. 2025.**

Poplatok zahŕňa:

- účasť na odborných prednáškach
- kongresovú menovku
- kongresovú tašku s materiálmi
- vstup na výstavu firiem
- vystavenie certifikátu o účasti s pridelenými CME kreditmi
- malé občerstvenie v rámci coffee breaku

Iné poplatky

Diskusný večer 21. 11. 2025

60 €

Obed 22. 11. 2025

40 €

Spôsob platby:

- po online registrácii na www.amedisk.sk Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra
- prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
- stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizovali úhradu vopred

IX. Onkourologické sympóziu

- na mieste bude možnosť zakúpiť iba obmedzené počty
- zrušenie stravy je možné iba písomne na e-mail **surinova@amed.sk do 10. 11. 2025**
- od 11. 11. 2025 je platné 100% storno

Pri registrácii na mieste:

- platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou
- V tomto prípade negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania!

Rezidenti*

SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške stravu a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje.


Podmienkou je:

- úhrada registračného poplatku vopred, a to najneskôr **do 10. 11. 2025** – do jedného riadku,
- ubytovanie v minimálne dvoj lôžkovej izbe so spolubývajúcim, rezervujte najneskôr **do 10. 11. 2025**.

*Rezident musí byť členom SUS. Platí iba pre individuálne registrácie lekárov.

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO 2026

KLINICKÁ UROLOGIA



Garantovaný
AD test



Prístup do
archívu



Recenzované
články

Objednávka predplatného na

www.amedia.sk





Nie je na čo čakať! XTANDITM je voľbou pre mužov s mHSPC.¹

XTANDITM je hradený v nasledujúcich indikáciách:^{1,2}

- liečba dospelých mužov s metastatickým, hormonálne citlivým karcinómom prostaty (mHSPC) v kombinácii s androgénnou deprivačnou terapiou;
- liečba vysoko rizikového nemetastázujúceho karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu (CRPC) u dospelých mužov;
- liečba metastázujúceho CRPC u dospelých mužov, ktorí sú asymptomatickí alebo mierne symptomatickí po zlyhaní androgénnej deprivačnej terapie, u ktorých doposiaľ nebola klinicky indikovaná chemoterapia;
- liečba metastázujúceho CRPC u dospelých mužov, u ktorých došlo k progresii ochorenia počas liečby alebo po liečbe docetaxelom.

Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Xtandi (enzalutamide). 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Kategorizácia a cenotvorba. zoznam_I0_po_produktoch_k_01_03_202 - <https://health.gov.sk> Navštívené: marec 2025.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.



Súhrn charakteristických vlastností lieku otvoríte po naskenovaní tohto QR kódu. Ak si želáte dostať Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) v papierovej forme, kontaktujte, prosím, reprezentanta našej spoločnosti.



VÁŠ PARTNER V ONKOURLÓGII



eligard®
leuporelin acetate

ELIGARD® ZNIŽUJE A UDRŽUJE NÍZKU HLADINU TESTOSTERÓNU¹·³

Eligard® (7,5 mg/22,5 mg/45 mg) je indikovaný na liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou.^{1,3}

Eligard® 7,5 mg - prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ZLOŽENIE: jedna injekčná striekačka naplnená práškom na injekčný roztok obsahuje 7,5 mg leuporeliniumacetátu, čo zodpovedá 6,96 mg leuporelinu.

Eligard® 22,5 mg - prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ZLOŽENIE: jedna injekčná striekačka naplnená práškom na injekčný roztok obsahuje 22,5 mg leuporeliniumacetátu, čo zodpovedá 20,87 mg leuporelinu.

Eligard® 45 mg - prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ZLOŽENIE: jedna injekčná striekačka naplnená práškom na injekčný roztok obsahuje 45 mg leuporeliniumacetátu, čo zodpovedá 41,70 mg leuporelinu.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Mattei Civitali 1, 20148 Miláno, Taliansko **TERAPEUTICKÁ INDIKÁCIA:** liečba pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a liečba vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou. **DÁVKOVANIE A SPÔSOB POUŽITIA:** Eligard 7,5 mg sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každý mesiac. Eligard 22,5 mg sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každé tri mesiace. Eligard 45 mg sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každých 6 mesiacov. Eligard sa má podávať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne kvalifikovaného na sledovanie odpovede na liečbu. Obsah dvoch naplnených sterilných injekčných striekačiek musí byť zmiešaný bezprostredne pred podaním Eligardu formou podkožnej injekcie. **KONTRAINDIKÁCIE:** Eligard je kontraindikovaný u žien a u pediatrickej populácie. Precitlivenosť na leuporeliniumacetát, na iné agonisty GnRH alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pre pacientov, ktorí v minulosti podstúpili orchiektómiu (tak ako iné agonisty GnRH, ani Eligard nespôsobuje ďalší pokles sérového testosterónu v prípade chirurgickej kastrácie). Ako monoterapia u pacientov s karcinómom prostaty s tlakom na miechu alebo preukázanými metastázami v chrbtici. **OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA:** nutnosť dodržania správnej rekonštitúcie lieku, androgénová deprivácia liečba môže predĺžovať QT interval, kardiovaskulárne ochorenie - zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, náhle srdcové smrti a mŕtvice, prechodné zvýšenie testosterónu, znížená hustota kostí u mužov s orchiektómiou alebo u mužov liečených agonistami GnRH, apoplexia hypofýzy, hyperglykémia a diabetes, steatóza pečene, krčce, kompresia miechy alebo porucha funkcie obličiek, závažné kožné nežiaduce reakcie (Severe cutaneous adverse reactions, SCAR), vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (SJS) a toxické epidermálnej nekrolýzy (TEN). Pacienti s vertebálnymi metastázami a/alebo metastázami v mozgu rovnako ako pacienti s obštrukciou močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov liečby. Pacientov je potrebné upozorniť na prejavy a príznaky idiopatickej intrakraniálnej hypertenzie, vrátane závažnej a opakujúcej sa bolesti hlavy, porúch videnia a tinitu. **INTERAKCIE:** nakoľko androgénová deprivácia liečba môže predĺžovať QT interval, má sa dôkladne zvážiť súbežné použitie Eligardu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, ako antiarytmiká triedy I A (napr. chinidín, disopyramid), triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacin, antipsychotiká a ďalšie. **FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA:** neaplikovateľné. **NEŽIADUCÉ ÚČINKY:** Všetky nežiaduce účinky sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Veľmi často hlásenými nežiaducimi účinkami sú návaly tepla, únava, ekchymóza, erytém, dočasné lokálne podráždenie v mieste vpichu. **OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE:** schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená pre únavu, závraty a poruchy videnia, čo sú možné vedľajšie účinky liečby alebo následky základného ochorenia. **ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA UCHOVÁVANIE:** Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C); v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Liek musí mať pred podaním izbovú teplotu. **REGISTRAČNÉ ČÍSLO:** Eligard 7,5 mg 56/0009/05-S; Eligard 22,5 mg 56/0010/05-S; Eligard 45 mg 56/0473/07. **DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE:** Eligard 7,5 mg 4.2.2005; Eligard 22,5 mg 4.2.2005; Eligard 45 mg 23.11.2007. **DÁTUM REVÍZIE TEXTU:** 10/2024 **SPÔSOB VÝDAJA LIEKU:** viazaný na lekársky predpis. Liek na podkožné použitie. Liek je hrađený z verejného zdravotného poistenia. **Pred predpisávaním lieku oznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť alebo interné účely spoločnosti.**

DÁTUM PRÍPRAVY MATERIÁLU: 05/2025 **KÓD MATERIÁLU:** SK-ELIGARD-2025-04-Inzerčia

1. Eligard® 7,5 mg SmPC, www.sukl.sk

2. Eligard® 22,5 mg SmPC, www.sukl.sk

3. Eligard® 45 mg SmPC, www.sukl.sk

PRVÁ imunoterapia s potvrdeným zlepšením celkového prežívania v prvej línii udržiavacej liečby lokálne pokročilého alebo metastatického urotelového karcinómu (UC)²⁻⁶

PREUKÁZANÉ OS DATA^{2,3,7}

Post-hoc exploračná analýza zo štúdie Javelin Bladder 100: OS merané od začiatku 1. línie CHT u pacientov s mUC, ktorí nemali progresiu; vrátane 4-6 cyklov CHT na báze platiny.⁸

29,7 MESAČA

mOS
BAVENCIO + BSC



20,5 MESAČOV

mOS
samotná BSC

Miera rizika (HR) 0,77 (95%CI: 0,636-0,921)

Odporúčané usmerneniami v prvej línii liečby u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým UC, ktorí boli po chemoterapii na báze platiny bez progresie ochorenia.^{9,10}

ESMO (I,A)
EAU (Silné odporúčanie)

Liek je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou v SPC dostupnou na adrese spoločnosti Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava alebo na <https://www.merck.sk/sk/home/SPC.html>. Dátum poslednej revízie textu: júl 2024



BSC = najlepšia podporná starostlivosť, CI = interval spoľahlivosti, EAU = Európska urologická asociácia; ESMO = European Society for Medical Oncology, mOS = medián celkového prežívania.

1. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR S17088-2023-OKCHL-23237. Dostupné na: <https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/23237> (máj 2023); 2. Bavencio SPC, júl 2024; 3. Powles T et al. N Engl J Med. 2020;383:1218-1230; 4. TECENTRIQ® (atezolizumab), SPC 2023; 5. KEYTRUDA® (pembrolizumab), SPC 2023. 6. OPDIVO® (nivolumab), SPC 2023; 7. Powles T et al. Abstract 487, Poster E7. Presented at: ASCO GU Symposium, February 17-19, 2022; San Francisco; 8. Sridhar SS et al. Abstract No. 508. Presented at the 2023 ASCO Genitourinary Cancers Symposium, February 16-18, 2023; San Francisco; 9. Powles T et al; ESMO Clinical Practice Guideline interim update on first-line therapy in advanced urothelial carcinoma. Ann Oncol. 2024;35(6):485-490; 10. Witjes J. et al; EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer <https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/full-guidelineEAU-Guidelines-on-Muscle-Invasive-and-Metastatic-Bladder-Cancer-2024.pdf> Accessed June 2024

Merck spol. s r.o.,
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava,
Slovenská republika, www.merck.sk

Dátum prípravy materiálu: september 2024
SK-AVE-00103

MERCK

mHSPC a nmCRPC

Erleada®
(apalutamid) 60 mg / 240 mg tablety

PREŽÍVANIE NIE JE HRA NÁHODY. STAVTE NA RÝCHLY A HLBOKÝ POKLES PSA.¹

OS s dosiahnutou UL PSA hladinou*

OS s nedosiahnutou UL PSA hladinou*



*Adaptované podľa Merseburger A, et al. BJU Int 2024.

INDIKÁCIE LIEKU ERLEADA®:

- dospelým mužom na liečbu nemetastatického karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu (nmCRPC), u ktorých je vysoké riziko vzniku metastatického ochorenia
- dospelým mužom na liečbu metastatického, hormonálne citlivého karcinómu prostaty (mHSPC) v kombinácii s androgénnou deprivačnou liečbou (ADT)

OS, celkové prežítie; **UL PSA**, ultra-nízke hladiny prostatického špecifického antigénu; **ADT**, androgén-deprivačná liečba

Literatúra: 1. Merseburger A, et al. BJU Int 2024. doi: 10.1111/bju.16449 (vrátane supplementary appendix).



Aktuálne platný Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) získate naskenovaním tohto QR kódu: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Na trh nemusia byť uvedené všetky sily alebo veľkosti balenia.

Pred predpísaním si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

Podrobné informácie o lieku ERLEADA® nájdete aj na adrese:

Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, <https://innovativemedicine.jnj.com/slovakia/>

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson, s. r. o.
CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2, Slovensko
Tel.: +421 2 3240 8400 | Fax +421 2 3240 8495
<https://innovativemedicine.jnj.com/slovakia/>

Určené pre odbornú verejnosť

Dátum prípravy: november 2025
CP-550785

NUBEQA® (darolutamid) je hrađená v SR v liečbe **nmCRPC** a od 1.5.2024 aj v **mHSPC**

PREŽÍVAŤ

ALEBO
ŽIŤ

NUBEQA®: ÚČINNÁ LIEČBA nmCRPC A mHSPC

Prináša zlepšenie prežívania pri zachovaní kvality bežného života pacienta¹⁻⁶

INDIKÁCIE:

NUBEQA® je indikovaná na liečbu dospelých mužov s:

- nemetastatickým karcinómom prostaty rezistentným na kastráciu (*nmCRPC, non-metastatic castration resistant prostate cancer*), u ktorých je vysoké riziko vzniku metastatického ochorenia
- metastatickým, hormonálne citlivým karcinómom prostaty (*mHSPC, metastatic hormone-sensitive prostate cancer*) v kombinácii s docetaxelom a androgénnou deprivačnou liečbou

mHSPC = metastatický, hormonálne citlivý karcinóm prostaty

nmCRPC = nemetastatický karcinómom prostaty rezistentný na kastráciu

Referencie: **1.** Súhrn charakteristických vlastností lieku NUBEQA®, február 2023. **2.** Smith MR, Hussain M, Saad F, et al; ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. *N Engl J Med.* 2022;386(12):1132–1142. **3.** Fizazi K, Shore NJ, Tammela TL, et al. Nonmetastatic castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. *N Engl J Med.* 2020;383(11):1040–1049. **4.** Smith MR, Saad F, Chowdhury S, et al. Apalutamide and overall survival in prostate cancer. *Eur Urol.* 2021;79(1):150–158. **5.** Sternberg CN, Fizazi K, Saad F, et al. Enzalutamide and survival in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. *N Engl J Med.* 2020;382(23):2197–2206. **6.** EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Paris April 2024. ISBN 978-94-92671-23-3.



▼ SPC lieku NUBEQA® môžete na vyžiadanie získať od zástupcov spoločnosti Bayer a je k dispozícii po zosnímaní QR kódu alebo na webovej stránke www.sukl.sk.

Liek je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa podrobne oboznáňte so Súhrnom charakteristických vlastností lieku.



Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
tel. +421 2 592 13 321, www.bayer.sk

PP-NUB-SK-0059-1-02/2025
Dátum prípravy reklamného
materiálu: 02/2025


NUBEQA®
(darolutamid) 300 mg
tablety



Medicínske laboratórium biopsie, cytológie a genetiky

Sme jedným z najväčších biopticko-cytologických pracovísk na Slovensku.

CYTOPATHOS svojím spektrom a komplexnosťou poskytovaných diagnostických služieb v rámci jedného pracoviska patrí medzi jednoznačných lídrov v oblasti patologickej diagnostiky, cytológie a genetiky.

Laboratórium CYTOPATHOS spol. s r.o. je akreditované SNAS podľa EN ISO 15189:2022.



CALL CENTRUM

+421 2/3237 3817



NAPÍŠTE NÁM

cytopathos@cytopathos.sk



ZVOZ MATERIÁLU

+421 917 310 819



NAVŠTÍVTE NÁS

CYTOPATHOS spol. s r.o.

Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3

Medicínske laboratórium biopsie, cytológie a genetiky

Sme tu pre vás od roku 2006

ZISTITE VIAC NA

www.cytopathos.sk



IX. Onkologické sympóziu

Platinový partner



Generální partner



Hlavní partneri



Johnson & Johnson

MERCK

Partneri



MEDKONSULT
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA



NOVARTIS

SANDOZ

ULTRAMED



A-medi
management