

# **Slovenská pediatričná spoločnosť SLS**

**Pod odbornou garanciou:**

LF Slovenskej zdravotníckej univerzity

Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU

UN Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

organizujú

## **XXVII. GETLÍKOV DEŇ**

Celoslovenskú pracovnú konferenciu

s medzinárodnou účasťou


k nedežitém 101. narodeninám prof. Getlíka

konanú pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ing. Vladimíra Bajana

**16. marec 2017**

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava



**PROGRAM**



## Naša najčistejšia výživa pre najzraniteľnejšie deti



Nutramigen PURAMINO – spoľahlivá a účinná<sup>1</sup> \*\*výživa na báze 100% čistých aminokyselín pre deti s ťažkou formou alergie na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) alebo viacnásobné potravinové alergie.

- 33% MCT oleja pridaného k uľahčeniu vstrebávania tukov



**Referencie:** 1. Burks W *et al.* J Pediatr 2008; 153: 266-271. "Táto štúdia bola vykonaná s pôvodnou výživou Nutramigen AA bez MCT oleja.

**Upozornenie:** Dojčenie je najlepši spôsob výživy dojčiat. Potravina na osobitné výživové účely - dietická potravina na osobitné medicínske účely. Nutramigen PURAMINO možno používať len pod lekársym dohľadom. Spôsob prípravy a použitie sú uvedené na obale výživy.

<sup>1</sup>Ochranná známka Mead Johnson & Company, LLC. © Mead Johnson & Company, LLC, USA. [www.meadjohnson.com](http://www.meadjohnson.com)

**Distribútor v SR:** Ewopharma spol. s r. o. Hlavná 13 - 831 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: (+421) 2 54793508. E-mail: [info@ewopharma.sk](mailto:info@ewopharma.sk)  
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť. EU14.510. August 2016.

## PRÍHOVOR

*Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,*

*osobnosť prof. MUDr. Andreja Getlíka predstavuje svojím významom jeden z nosných pilierov modernej slovenskej pediatrie. Bol autorom koncepcie i metodiky postgraduálneho vzdelávania v pediatrii, takže prakticky takmer každý pediater sa dostal do kontaktu buď s pánom profesorom samotným, alebo s pracovníkmi jeho kliniky.*

*Profesor Getlík bol vizionár, ktorý mal ten vzácny dar, že dokázal vytušiť a odhadnúť smery ďalšieho vývoja medicíny a jej jednotlivých odborov a tomu prispôsobiť aj náplň postgraduálneho vzdelávania. Pediatri tak dostávali okrem špecializačného diplomu najnovšie poznatky medicínskej vedy, čo malo najmä v období pred rokom 1989, keď bol výrazne sťažený prístup k aktuálnym zahraničným medicínskym poznatkom, cenu zlata. Patril k tým posledným medicínskym polyhistorom, preto dokázal využiť poznatky jednotlivých odborov na zosilnenie synergického účinku. Hlboké medicínske znalosti a prirodzený cit pre riešenie situácií vyústili u profesora Getlíka do vysokého morálneho a etického štandardu. Tento etický štandard odovzdával svojim žiakom, ako keby vytušil, že medicína budúcnosti bude konfrontovaná s množstvom etických otázok a problémov.*

*Getlíkove dni sú a budú realizáciou jeho medicínskeho a etického odkazu. Ich problematika je roky venovaná jednak už tradične aktuálnym problémom chronických respiračných a gastroenterálnych ochorení, chronických nefrologických ochorení a dialýzy. Tohto roku k nim pribudla aktuálna triáda problémov: životného štýlu a obezity, problematika infekcií a vakcinácie aj z pohľadu migračných pohybov a sociologicko-medicínskych problémov v zmysle inštitucionálnej starostlivosti o deti alebo paliatívnej starostlivosti o terminálne choré deti.*

*Trvalou pripomienkou budú aj tento rok všetky prednášky, ktoré autori poslali včas, uverejnené tiež v publikačnej forme v suplemente Pediatrie, ktorý dostanete pri registrácii.*

*Vyjadrením významu našej kliniky pre obyvateľov Petržalky je fakt, že záštitu nad tohtoročným Getlíkovým dňom prevzal starosta tejto mestskej časti Bratislavy pán Ing. Vladimír Bajan, čo je zárukou úzkeho prepojenia orgánov samosprávy a našej nemocnice.*

*Dúfame, že odborný program splní vaše očakávanie a prispeje k utváraniu dobrých kolegiálnych kontaktov a bude ďalším významným krokom v budovaní nášho pediatrického spoločenstva.*

*doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.*

*doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.*

# NEROBTĚ KOMPROMISY

## V OCHRANE DETÍ PŘED PNEUMOKOKMI

**Prevenar 13**  
pomáhá chránit  
proti tým kmeňům  
pneumokoka, které  
nejčastěji ohrožují  
dětí na Slovensku.

**Prevenar 13<sup>®</sup>**  
Pneumokokový polysacharidový konjugovaný vakcína (13-valentní, adsorbovaná)

**www.pneumokok.sk**



PFIZER LUXEMBOURG SARL,  
o.z. Příbina 25, 811 09 Bratislava  
tel.: +421 2 3355 5500



Skrácená informace o léku

### Prevenar 13 injekční suspenze

Pneumokokový polysacharidový konjugovaný vakcína (13-valentní, adsorbovaná). Každá 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharid sérotypy 1<sup>®</sup> (2,2 µg), 3<sup>®</sup> (2,2 µg), 4<sup>®</sup> (2,2 µg), 5<sup>®</sup> (2,2 µg), 6A<sup>®</sup> (2,2 µg), 6B<sup>®</sup> (4,4 µg), 7F<sup>®</sup> (2,2 µg), 9V<sup>®</sup> (2,2 µg), 18C<sup>®</sup> (2,2 µg), 19A<sup>®</sup> (2,2 µg), 19F<sup>®</sup> (2,2 µg), 23F<sup>®</sup> (2,2 µg). \*Konjugovaný s CRM197 nosovým proteinem a adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (0,125 mg hlinitka). **Indikace:** Aktivní imunizace jako prevence invazivních onemocnění, pneumonie a akutního otitis media způsobených Streptococcus pneumoniae u dětí, kteří dosahujícího věku od 6 týdnů do 17 let. Aktivní imunizace jako prevence invazivních onemocnění a pneumonie způsobených Streptococcus pneumoniae u dospělých ve věku od 18 let a starších. **Dávkování a způsob podávání:** Vakcinační schéma pro Prevenar 13 má být založeno na oficiálních doporučeních. Dojčata a děti ve věku od 6 týdnů do 5 let: Odporučená schéma, aby děti, které dostanou první dávku Prevenaru 13, dokončili celý očkovací program s Prevenarem 13. Dojčata ve věku 6 týdnů - 6 měsíců: Trojdávková základní schéma: Doporučená imunizační schéma obsahuje čtyři dávky, každou po 0,5 ml. Základní dávkování pro dojčata obsahuje tři dávky, první dávka se obvykle podává ve 2. měsíci věku s intervalem minimálně 1 měsíc mezi dávkami. První dávka může být podána už v 6. týdnu věku. Štvrtá (posilovací) dávka se odporučená mezi 11. a 15. měsícem věku. Dvojdávková základní schéma: V případě, že se Prevenar 13 podává jako součást běžného očkovacího programu dojčat, schéma může pozostávat z troch dávek, každou po 0,5 ml. První dávka se má podat od věku 2 měsíců, druhá o 2 měsíce později. Třetí (posilovací) dávka se odporučená mezi 11. a 15. měsícem věku. U předčasně narozených dětí odporučená imunizační schéma pozostává ze čtyř dávek po 0,5 ml. Neodčkané dojčata a děti ve věku 7-11 měsíců: Dojčata ve věku 7-11 měsíců: Dvě dávky, každou po 0,5 ml, s intervalem nejméně 1 měsíc mezi jednotlivými dávkami. Třetí dávka je doporučována z druhého roku života. Děti ve věku 12-23 měsíců: Dvě dávky, každou po 0,5 ml s intervalem minimálně 2 měsíce mezi jednotlivými dávkami. Pediatrická populace ve věku 2-17 let: Jedna 0,5 ml dávka. Dospělí ve věku od 18 let a starší: Jedna jednorázová dávka. Potřeba předočkování další dávkou Prevenaru 13 nebola stanovena. Ak se považuje za vhodné podání 23-valentní polysacharidové vakcíny, bez ohledu na předcházející stav očkování proti pneumokokům, ako prvý sa má podat Prevenar 13. Vakcína sa má podat intramuskulárnou injekciou. U dojčat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (m. vastus lateralis) alebo deltový sval hornej končatiny u detí a dospělých. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na dišferický toxoid. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 sa má u osôb trpiacich akútnym ťažkým horúčkovitým ochorením odložiť na neskor. Avšak výskyt nezávažnej infekcie, akou je nádcha, nemá byť dôvodom na odloženie očkovania. **Špeciálne upozornenia:** Prevenar 13 sa nesmie podávať intravenózne. Táto vakcína sa nemá podávať ako intramuskulárna injekcia osobám s trombocytopéniou alebo inou poruchou koagulačnej krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podanie, ale môže sa podať subkutánne, ak potenciálny prospech jednoznačne prevyšuje riziká. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikróorganizmom vyvolávajúcim invazívne ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť pred pneumokokovým ochorením všetkej osoby, ktorým bol podaný. **Špeciálne populácie:** Osoby so základnými ochoreniami s náchylnosťou na invazívne pneumokokové ochorenia vrátane osôb predtým očkovaných jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, môžu dostať minimálne jednu dávku vakcíny Prevenar 13. U osôb s transplantáciou kŕvných čievnych cievnych buniek ochorenia odporučená imunizačná schéma štyri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. Štvrtá (posilovací) dávka sa odporučená 6 mesiacov po tretej dávke. **Nežiaduce účinky:** Medzi najčastejšie nežiaduce účinky u detí vo věku 6 týdnů až 5 rokov patria pyrexia, podráždenosť, erytém v mieste vpichu, zdurenosť/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť, ospalosť, nekvalitný spánok, erytém v mieste vpichu alebo zdurenosť/opuch 2,5 cm-7,0 cm (po aplikácii posilovacej dávky u starších detí [vo věku 2 až 5 rokov]), znížená chuť do jedla, u pediatrické populácie vo věku 6 až 17 rokov sú znížená chuť do jedla, podráždenosť, erytém v mieste očkovania, zdurenosť/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť, ospalosť, nekvalitný spánok, citlivosť v mieste očkovania (vrátane zhoršenia pohyblivosti) a u dospělých vo věku 18 rokov a starších sú znížená chuť do jedla, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, vyrážka, zimnica, únava, erytém, zatvrdnutie/opuch a bolesť/citlivosť v mieste vpichu, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia. **Interakcie:** Prevenar 13 môže byť podaný súčasne s inými vakcínami podľa odporúčených očkovacích schém. Prevenar 13 sa môže podávať súčasne so sezónnou trivalentnou inaktivovanou vakcínou proti chrípke (ITV). Prevenar 13 môže podávať súčasne so sezónnou kvadrivalentnou inaktivovanou vakcínou proti chrípke (QIV). Odlišné injekčné vakcíny sa majú vždy podávať na rôzne miesta. V prípade súčasného podávania Prevenaru 13 a iných vakcín treba byť opatrný na zvýšený výskyt nášlemy krvi (s teplotou alebo bez nej) a hypotenzívno-hyporeperezivných epizód. Prevenar 13 možno tiež podávať súčasne s konjugovanou očkovacou látkou obsahujúcou tetanový toxoid a meningokokový polysacharidový séroskupiny A, C, W a Y deťom vo věku 12 až 23 mesiacov, ktoré sú kľúčové adjuvanti. Nie je pravdepodobné, nakoľko je k dispozícii v napíjaných injekčných striekačkách. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Nie sú dostupné údaje o používaní Prevenaru 13 u gravidných žien. Nie je známe, či sa Prevenar 13 vylučuje do materského mlieka. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje:** Prevenar 13 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. **Uchovávanie:** Uchovávať v chladnici (2°C - 8°C). Neuchovávať v mrazničke. Prevenar 13 je stabilný štyri dni pri teplote do 25°C. Na konci tejto doby sa musí Prevenar 13 použiť alebo zlikvidovať. Tieto údaje sú určené ako pomocná pre zdravotníckych pracovníkov v prípade dočasných teplotných zmien. Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Vydal lieku je viazaný na lekárske predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).

Dátum aktualizovania registrácie informácie o lieku: Január 2017

**Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Pfizer Limited, Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ, Veľká Británia  
**Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii:** Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500.  
**Upravené podľa SPC schváleného EMA:** 12. Január 2017

Medical Reviewer  
PharmDr. Eva Melišová  
Medical Advisor Vaccines 13.12.2017

MUDr. Daniela Farkašová, MSc  
Medical Director Slovakia  
IM IDM Medical Cluster Lead Balatics 13.1.2017

# **Slovenská pediatričná spoločnosť SLS**

**Pod odbornou garanciou:**

LF Slovenskej zdravotníckej univerzity

Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU

UN Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

organizujú

## **XXVII. GETLÍKOV DEŇ**

Celoslovenskú pracovnú konferenciu

s medzinárodnou účasťou

k nedeľným 101. narodeninám prof. Getlíka

konanú pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ing. Vladimíra Bajana

**16. marec 2017**

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

### **PREZIDENT KONFERENCIE**

**doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.**

telefón: 02/68 67 23 54

e-mail: katedrapediatricie@gmail.com

### **KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU**

**doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.**

**doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.**

**MUDr. Ivo Topolšík, MPH**

# PROGRAM

## Štvrtok 16. marec 2017

**7:30 – 8:30**      **REGISTRÁCIA**

**8:30 – 9:00**      **SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE**

**9:00 – 12:30**      **ODBOBNÝ PROGRAM I. – dĺžka prednášky max. 12 min.**

### **PREDSEDNÍCTVO**

*prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.*

*prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.*

*doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.*

*doc. MUDr. Ingrid Šusterová, PhD.*

- 1.** Hrstková H. (Brno):  
**Životní perspektiva po vyléčení Hodginy choroby.**
- 2.** Šusterová I., Tóhátyová A., Kiraly J. (Košice):  
**Spôsobuje obezitu vírus? Adenovírus 36 a obezita.**
- 3.** Hladík M. (Ostrava):  
**Jak nepřežít zdravý životní styl.**
- 4.** Červeňová O., Černianska A. (Bratislava):  
**Multicystická dysplázia obličiek.**
- 5.** Kuchta M. (Košice):  
**Syndróm vyhorenia v pediatrii.**
- 6.** Jakušová Ľ., Zimová Z., Havlíčková Z., Lietavová Z., Michnová Z., Bánovčín P. (Martin):  
**Vplyv výživy adolescentiek na ich reprodukčné zdravie.**
- 7.** Kráľinský K., Okáľová K., Petrík O. (Banská Bystrica):  
**Meningokokové infekcie v detskom veku – úskalia prevencie, diagnostiky a liečby.**
- 8.** Holečková K. (Bratislava):  
**Importované infekcie.**
- 9.** Riedel R., Šagát T., Köppl J., Kollerová A., Pevalová Ľ., Pavlovičová Z., Balážovjehová K., Holečková K., Dická E. (Bratislava):  
**Chríпка a encefalopatia u dieťaťa.**

10. Slaný J. (Trnava):  
**Dětský věk a tzv. „civilizační onemocnění.“**
11. Pohanka V., Orosová J. (Bratislava):  
**Ciliárne dyskinézy.**
12. Michálek J. (Bratislava):  
**Ektópia štítnej žľazy – menej častá príčina hypotyreózy.**
13. Šimurka P. (Trenčín):  
**Čo je nového vo vakcinácii proti HPV? Výsledky účinnosti vakcinácie po 10 rokoch preventívnych celoplošných programov.**

*Prednáška podporená spoločnosťou Imunoglukan*

Košťuriak R. (Nitra): **Imunita a koža – možnosti imunomodulácie u pacientov s atopickým ekzémom.**

**12:15 – 12:30 DISKUSIA**

**12:30 – 13:00 PRESTÁVKA**

**13:00 – 15:30 ODBORNÝ PROGRAM II. – dĺžka prednášky max. 12 min.**

**PRESEDNÍCTVO**

*prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.*

*doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.*

*MUDr. Marián Hrebík, MPH.*

*prof. MUDr. Karol Kráľinský, PhD.*

14. Vidiščák M., Huščavová L. (Bratislava):  
**Diferenciálna diagnostika bolestí brucha v detskom veku.**
15. Koval' J., Krestianová K., Grocký J., Kočišková M. (Prešov):  
**Deti a obštrukčné bronchitídy, bronchopneumónie v praxi.**
16. Topol'ský I., Jankó V., Černianská A. (Bratislava):  
**Špecifiká detského dialyzačného centra.**
17. Hrebík M., Mináriková M., Kaldarárová M., Valentík P., Babál P. (Bratislava):  
**Tumory srdca u pacientov v Detskom kardiocentre.**
18. Chovancová D., Hartmannová I., Pejhovská Ľ., Pivarníková D. (Bratislava):  
**Úskalia výživy predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou.**



19. Holčíková S. (Bratislava):  
**Nedonosené dieťa a dieťa s rizikovým vývinom u logopéda.**
20. Birková K., Furková K., Šašinka M. (Bratislava):  
**Sú tuky v strave dobré či zlé?**
21. Prokopová E. (Bratislava):  
**Diferenciálna diagnostika v ambulancii primárnej pediatrickej starostlivosti.**
22. Kresánek J., Plačková S., Cagánová B. (Bratislava):  
**Intoxikácie jedovatými rastlinami.**

*Prednáška podporená spoločnosťou Krewel Meuselbach*

Takáč B. (Banská Bystrica): **Respiračné choroby dýchacích ciest (zber klinických dát).**

*Prednáška podporená spoločnosťou Medindex*

Hricová M. (Bratislava): **Liečba respiračných infekcií vo svetle medicíny založenej na dôkazoch, účinnosť suchého extraktu z brečtanových listov EA 575® (Hederae heliis folii extractum siccum).**

**15:30 – 15:45 PRESTÁVKA**

**15:45 – 18:00 ODBORNÝ PROGRAM III. – dĺžka prednášky max. 12 min.**

#### **PRESEDNÍCTVO**

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

MUDr. Ján Šuba, MPH

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH

*Prednáška podporená spoločnosťou Hero*

Chovancová D. (Bratislava): **Hypoalergénna formula a jej význam vo výžive novorodencov a dojčiat.**

23. Gerinec T. (Bratislava):  
**Systémové súvislosti chorôb orbity detí.**
24. Šuba J., Trebatická J., Surovcová A. (Bratislava):  
**Praktické problémy psychofarmakoterapie u detí v inštitucionálnej starostlivosti.**



25. Kokavec M., Feldinszká J. (Bratislava):  
**Benígne nádory kostí – nové spôsoby diagnostiky a liečby.**
26. Nižňanská Z. (Bratislava):  
**Juvenilná metrorrhagia – manažment dievčat s poruchou koagulácie.**
27. Nosková J. (Ružomberok):  
**Kritériá diagnostiky detí s FAS a možnosti diagnostiky na Slovensku.**
28. Polčinová Z. (Bratislava):  
**Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v bezvedomí.**
29. Šovčíková M., Jasenková M. (Bratislava):  
**Kedy odporučiť detskú domácu paliatívnu starostlivosť: kritéria prijatia a prepustenia.**
30. Maťová K. (Bratislava):  
**Láska a smútok: Ako pomôcť detským pacientom a ich rodinám, ktoré ich strácajú. Praktické odporúčania pre lekárov.**

**17:45 – 18:00 DISKUSIA**

**ZÁVER KONFERENCIE**

**prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.**  
rektor SZU

**prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.**  
dekanka LF SZU

**MUDr. Pavol Sýkora, MPH**  
riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda  
Bratislava-Petržalka

**doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.**  
predseda SPS

**doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.**  
prezident konferencie

## VIII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

19. – 21. január 2017, Štrbské Pleso  
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

## 7. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

2. – 4. február 2017, Bratislava  
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.

## SLOVENSKÁ INTERDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA

10. – 11. február 2017, Žilina  
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

## STRETNUTIE SEKcie NEŠTÁTNÝCH UROLOGOV 1/2017

10. – 11. február 2017, Donovaly  
MUDr. Ladislav Macko

## FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK

3. – 4. marec 2017, Sliač  
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.

## X. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA; VAKCINOLOGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO MODELOVANIA V EPIDEMIOLOGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM III

15. – 17. marec 2017, Martin  
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

## XXVII. GETLÍKOV DEŇ

16. marec 2017, Bratislava  
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

## ONKOUROLOGICKÉ SYMPOZIUM 2017

17. – 18. marec, Demänovská dolina  
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

## 57. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ

7. apríl 2017, Bratislava  
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

## KONGRES SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI 2017

7. – 8. apríl 2017, Bratislava  
MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

## XXII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

24. – 25. apríl 2017, Tále okr. Brezno  
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

## 2. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

12. – 13. máj 2017, Demänovská dolina  
MUDr. Marta Špániková

## XXXIII. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN, IX. DÉMANTOV DEŇ

1. jún 2017, Košice  
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

## XX. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

7. jún 2017, Košice  
doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.,  
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

## XXI. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH

14. – 16. jún 2017, Bratislava  
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

## VAKCINOLOGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO MODELOVANIA V EPIDEMIOLOGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM IV

12. september 2017, Martin  
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

## 32. CELOŠTÁTNÁ KONFERENCIA SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

22. – 23. september 2017, Staré Hory  
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

## XXIII. VAKCINAČNÝ DEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

28. september 2017, Žilina  
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

## IV. KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV A UROLOGOV

6. – 7. október 2017, Demänovská dolina  
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.,  
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

## XV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGI

10. – 11. október 2017, Prešov  
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.

## XVIII. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE SURVEILLANCE NEMOCNÍČNÝCH NÁKAZ

6. – 7. november 2017, Tále okr. Brezno  
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

## 1. LEKÁRSKA KONFERENCIA INCARE

9. – 10. november 2017, Turčianske Teplice  
prof. MUDr. Marián Mokán, DrSc., FRCP Edin

## 145. INTERNISTICKÝ DEŇ

23. november 2017, Bratislava  
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

## 15. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

23. – 25. november 2017, Martin  
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

## XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

8. december 2017, Prešov  
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené (1 hod/1€), preto odporúčame parkovanie na príľahlých uliciach.

# JEDINEČNÁ PONUKA KNÍH

na našom e-shope [www.amedisk.sk](http://www.amedisk.sk)

## Nepremeškajte zvýhodnenú ponuku kníh!



### Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny

MILOŠ JESEŇÁK, ZUZANA HAVLIČEKOVÁ,  
PETER BÁNOVČIN A KOLEKTÍV

A-medi management, 2015  
344 strán, 110 x 190 mm, lepená väzba

cena  
**15€**




### Diabetes mellitus 1. typu a asociované autoimunitné ochorenia

JARMILA VOJTKOVÁ, MIRIAM ČILJAKOVÁ,  
PETER BÁNOVČIN

A-medi management, 2015  
108 strán, 140 x 210 mm, lepená väzba

cena  
**10€**



### Splachnická cirkulácia novorodencov FYZIOLÓGIA A VYBRANÉ PATOLOGICKÉ STAVY

KATARÍNA MAŤAŠOVÁ

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013  
216 strán, 153 x 216 mm, tvrdá väzba

pôvodná  
cena **15€**

nová  
cena **9€**



### Imunitný šlabikár

PRÁKTICKÝ SPRIEVODCA SVETOM IMUNOLÓGIE  
NIELEN PRE RODIČOV

MILOŠ JESEŇÁK A KOLEKTÍV

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013  
120 strán, 210x148 mm, lepená väzba

cena  
**6€**

## SPÔSOB PLATBY

- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet (prosíme uhradiť **do 10.3.2017**)
- majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

**Banka:** UniCredit Bank

**Číslo účtu:** 1026852003

**Kód banky:** 1111

**Variabilný symbol:** 16317

**SWIFT:** UNCRSKBX

**IBAN:** SK11 1111 0000 0010 2685 2003

**Poznámka:** meno účastníka

**Úhrada prevodom do 10. 3. 2017**

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

## ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Mgr. Klára Steiningerová - 0911 038 002, [steiningerova@amedisk.sk](mailto:steiningerova@amedisk.sk)

A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

02/55 64 72 47, [amedisk@amedisk.sk](mailto:amedisk@amedisk.sk), [www.amedisk.sk](http://www.amedisk.sk)

## REGISTRÁCIA MOŽNÁ ON LINE NA [www.amedisk.sk](http://www.amedisk.sk)

MÔŽETE POUŽIŤ AJ KÓPIU PRIHLÁŠKY



**PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE: XXVII. GETLÍKOV DEŇ**  
**16. marec 2017, Bratislava**

Titul, meno a priezvisko: \_\_\_\_\_

ID v SLK / SKSaPA (povinné): \_\_\_\_\_

Trvalý pobyt (adresa): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pracovisko (názov, adresa): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefón: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

# OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO 2017



## Pediatria

6x ROČNE



GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ  
TEST – 2 KREDITY



PRÍSTUP DO ARCHÍVU ČASOPISU



RECENZOVANÉ ČLÁNKY  
NA ZAUJÍMAVÉ TÉMY

PREDPLATNÉ NA [WWW.AMEDI.SK](http://WWW.AMEDI.SK)

(titul) Meno a priezvisko .....

Ulica, mesto, PSČ .....

Telefón .....

e-mail .....

IČO ..... IČ DPH .....

Podpis .....

**A-medi**  
management  
[www.amedisk.sk](http://www.amedisk.sk)

SPÔSOB ÚHRADY: ☐ Faktúra ☐ Zloženka

\*DÔLEŽITÉ: nezabudnite dať krížik k príslušnému spôsobu  
úhrady a objednanému časopisu ☒

A-medi management, s.r.o.  
Stromová 13, 831 01 Bratislava  
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003

02/55 64 72 48  
[ekonom@amedisk.sk](mailto:ekonom@amedisk.sk)

## **PODUJATIE PODPORILI**

**ABBVIE  
AGS 92  
BENELA  
CELIMED  
CEUMED  
EWOPHARMA  
FERRING  
GRADA  
GSK  
HERO  
HIPPI  
IBSA  
IMUNOGLUKAN  
KREWEL MEUSELBACH  
MEDAC  
MEDINDEX  
MERCK  
MSD  
NESTLÉ  
NEXT FORCE  
NUTRICIA  
PFIZER  
SANOFI PASTEUR  
SWISS  
VULM  
7R PANMED**



# Nie je lepšie miesto ako DOMOV

Synagis pomáha, aby v ňom deti mohli ostať

- Palivizumab, ktorý ste používali na ochranu detí pred závažnou RSV infekciou je teraz dostupný v NOVEJ LIEKOVEJ FORME.
- Synagis významne znižuje mieru hospitalizácií v dôsledku infekcie RSV u detí s vysokým rizikom. <sup>(1)</sup>
- Každý rok chráni Synagis viac ako 160 000 detí s vysokým rizikom ochorenia RSV na svete. <sup>(2)</sup>

**NOVÁ kvapalná forma lieku Synagis je vhodná na priame použitie, nevyžaduje rekonštitúciu, a tak zjednodušuje proces prípravy.**

**NOVÁ  
lieková  
forma**



## Skrátená informácia o lieku

**Názov lieku:** Synagis 100 mg/ml injekčný roztok. Zloženie: 100 mg palivizumabu/ml. **Terapeutické indikácie:** prevencia závažného ochorenia dolných dýchacích ciest, ktoré je vyvolané respiračným syncytiálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV: deti, ktoré sa narodili v 35. týždni gravidity a skôr a na začiatku sezóny RSV sú mladšie ako 6 mesiacov; deti do 2 rokov, u ktorých bola v posledných 6 mesiacoch potrebná liečba bronchopulmonálnej dysplázie; deti do 2 rokov s hemodynamicky významným vrodeným srdcovým ochorením. **Dávkovanie a spôsob podávania:** 15 mg/kg telesnej hmotnosti i.m. raz za mesiac v očakávanom období rizika RSV. Prvá dávka sa má podať pred začiatkom sezóny RSV. Väčšina skúseností sa získala s piatimi injekciami počas jednej sezóny. **Kontraindikácie:** precitlivosť na liečivo, niektorú z pomocných látok alebo na iné humanizované monoklonálne protilátky. **Špeciálne upozornenia:** pri stredne ťažkých až ťažkých akútnych infekciách alebo horúčkovitom ochorení sa môže odložiť aplikácia palivizumabu, pokiaľ sa tým nezvyší riziko pre pacienta. Lahké horúčkovité ochorenie nie je obvykle dôvodom na odloženie aplikácie. **Liekové a iné interakcie:** neboli opísané. Používanie v gravidite a počas laktácie: netýka sa. **Opvplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje:** netýka sa. **Nežiaduce účinky:** časté: reakcia v mieste podania injekcie, hnačka, horúčka, nervozita. **Balenie:** 1 injekčná liekovka obsahujúca 0,5 ml alebo 1 ml injekčného roztoku. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** AbbVie Ltd, Veľká Británia. **Dátum poslednej revízie textu:** január 2016. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.

1. The IMPact-RSV Study Group. Palivizumab, a humanised respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalisation from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. *Pediatrics*. 1998; 102: 531- 537. 2. IMS international data, 2015.